

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 151	1 510	1 641	1 099	1 120	411	521
	55-59 ans	2 658	1 239	1 419	297	317	942	1 102
	60-64 ans	2 639	1 225	1 414	227	233	998	1 181
	65-69 ans	2 722	1 263	1 459	179	159	1 084	1 300
	70-74 ans	1 785	853	932	106	99	747	833
	50-74 ans	12 955	6 090	6 865	1 908	1 928	4 182	4 937
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	230	108	122	77	94	31	28
	55-59 ans	178	84	94	30	26	54	68
	60-64 ans	174	84	90	20	15	64	75
	65-69 ans	160	61	99	12	11	49	88
	70-74 ans	117	60	57	13	8	47	49
	50-74 ans	859	397	462	152	154	245	308
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	180	90	90	64	67	26	23
	55-59 ans	141	66	75	20	17	46	58
	60-64 ans	149	76	73	17	11	59	62
	65-69 ans	131	47	84	7	11	40	73
	70-74 ans	73	36	37	7	2	29	35
	50-74 ans	674	315	359	115	108	200	251
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	50	18	32	13	27	5	5
	55-59 ans	37	18	19	10	9	8	10
	60-64 ans	25	8	17	3	4	5	13
	65-69 ans	29	14	15	5	0	9	15
	70-74 ans	44	24	20	6	6	18	14
	50-74 ans	185	82	103	37	46	45	57
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 101	1 492	1 609	1 086	1 093	406	516
	55-59 ans	2 621	1 221	1 400	287	308	934	1 092
	60-64 ans	2 614	1 217	1 397	224	229	993	1 168
	65-69 ans	2 693	1 249	1 444	174	159	1 075	1 285
	70-74 ans	1 741	829	912	100	93	729	819
	50-74 ans	12 770	6 008	6 762	1 871	1 882	4 137	4 880
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	114	68	46	53	35	15	11
	55-59 ans	114	71	43	24	7	47	36
	60-64 ans	116	74	42	18	11	56	31
	65-69 ans	152	93	59	20	9	73	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	120	69	51	10	6	59	45
	50-74 ans	616	375	241	125	68	250	173
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	113	68	45	53	34	15	11
	55-59 ans	113	70	43	24	7	46	36
	60-64 ans	115	73	42	18	11	55	31
	65-69 ans	151	92	59	20	9	72	50
	70-74 ans	120	69	51	10	6	59	45
	50-74 ans	612	372	240	125	67	247	173
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	94	59	35	46	27	13	8
	55-59 ans	87	56	31	17	5	39	26
	60-64 ans	94	61	33	13	8	48	25
	65-69 ans	127	76	51	13	8	63	43
	70-74 ans	100	53	47	7	6	46	41
	50-74 ans	502	305	197	96	54	209	143
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	79	47	32	38	24	9	8
	55-59 ans	70	43	27	12	4	31	23
	60-64 ans	83	54	29	10	7	44	22
	65-69 ans	108	67	41	11	6	56	35
	70-74 ans	81	41	40	5	4	36	36
	50-74 ans	421	252	169	76	45	176	124
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	59	35	46	27	13	8
	55-59 ans	87	56	31	17	5	39	26
	60-64 ans	93	60	33	12	8	48	25
	65-69 ans	126	76	50	13	8	63	42
	70-74 ans	97	51	46	5	6	46	40
	50-74 ans	497	302	195	93	54	209	141
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	3	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93	59	34	46	26	13	8
	55-59 ans	84	54	30	17	5	37	25
	60-64 ans	93	61	32	13	8	48	24
	65-69 ans	126	75	51	13	8	62	43
	70-74 ans	99	52	47	6	6	46	41
	50-74 ans	495	301	194	95	53	206	141
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	94	59	35	46	27	13	8
	55-59 ans	87	56	31	17	5	39	26
	60-64 ans	95	62	33	13	8	49	25
	65-69 ans	128	77	51	13	8	64	43
	70-74 ans	100	53	47	7	6	46	41
	50-74 ans	504	307	197	96	54	211	143
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	21	18	14	13	7	5
	55-59 ans	21	8	13	3	0	5	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28	16	12	3	2	13	10
	65-69 ans	27	13	14	1	3	12	11
	70-74 ans	33	16	17	4	2	12	15
	50-74 ans	148	74	74	25	20	49	54
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	30	17	13	3	4	14	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	0	2	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	12	2	11	2	1	0
	55-59 ans	15	11	4	3	0	8	4
	60-64 ans	16	10	6	3	1	7	5
	65-69 ans	21	14	7	1	1	13	6
	70-74 ans	25	12	13	1	0	11	13
	50-74 ans	91	59	32	19	4	40	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	26	16	10	13	8	3	2
	55-59 ans	30	26	4	9	2	17	2
	60-64 ans	29	21	8	4	2	17	6
	65-69 ans	49	28	21	8	1	20	20
	70-74 ans	27	18	9	2	1	16	8
	50-74 ans	161	109	52	36	14	73	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	18	13	5	3	2	10	3
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	50-74 ans	46	31	15	10	6	21	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	1	3	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	28	12	24	10	4	2
	55-59 ans	45	37	8	12	2	25	6
	60-64 ans	45	31	14	7	3	24	11
	65-69 ans	70	42	28	9	2	33	26
	70-74 ans	52	30	22	3	1	27	21
	50-74 ans	252	168	84	55	18	113	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26	16	10	13	8	3	2
	55-59 ans	30	26	4	9	2	17	2
	60-64 ans	29	21	8	4	2	17	6
	65-69 ans	49	28	21	8	1	20	20
	70-74 ans	27	18	9	2	1	16	8
	50-74 ans	161	109	52	36	14	73	38
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	16	9	13	7	3	2
	55-59 ans	25	21	4	8	2	13	2
	60-64 ans	26	18	8	4	2	14	6
	65-69 ans	44	25	19	7	1	18	18
	70-74 ans	26	17	9	2	1	15	8
	50-74 ans	146	97	49	34	13	63	36
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	20	9	17	7	3	2
	55-59 ans	27	23	4	9	2	14	2
	60-64 ans	29	21	8	4	2	17	6
	65-69 ans	50	28	22	7	1	21	21
	70-74 ans	30	19	11	2	1	17	10
	50-74 ans	165	111	54	39	13	72	41
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	18	13	5	3	2	10	3
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	50-74 ans	46	31	15	10	6	21	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	18	13	5	3	2	10	3
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	41	26	15	9	6	17	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	15	11	4	3	1	8	3
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	33	21	12	8	5	13	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	13	10	3	3	1	7	2
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	29	18	11	6	5	12	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	7	5	2	2	1	3	1
	70-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
	50-74 ans	17	10	7	4	5	6	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2	0
	65-69 ans	14	11	3	3	1	8	2	0
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2	0
	50-74 ans	34	22	12	9	5	13	7	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	7	10	5	7	2	3	0
	55-59 ans	20	10	10	5	1	5	9	0
	60-64 ans	14	7	7	4	3	3	4	0
	65-69 ans	21	14	7	7	1	7	6	0
	70-74 ans	17	13	4	3	0	10	4	0
	50-74 ans	89	51	38	24	12	27	26	0

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 90 - Territoire de Belfort

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,2	7,4	7,0	8,4	7,5	5,4
	55-59 ans	6,7	6,8	6,6	10,1	8,2	5,7	6,2
	60-64 ans	6,6	6,9	6,4	8,8	6,4	6,4	6,4
	65-69 ans	5,9	4,8	6,8	6,7	6,9	4,5	6,8
	70-74 ans	6,6	7,0	6,1	12,3	8,1	6,3	5,9
	50-74 ans	6,6	6,5	6,7	8,0	8,0	5,9	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,2	2,0	1,2	2,4	1,2	1,0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	3,4	2,8	0,8	0,9
	60-64 ans	0,9	0,7	1,2	1,3	1,7	0,5	1,1
	65-69 ans	1,1	1,1	1,0	2,8	0,0	0,8	1,2
	70-74 ans	2,5	2,8	2,1	5,7	6,1	2,4	1,7
	50-74 ans	1,4	1,3	1,5	1,9	2,4	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,3	83,3	73,8	83,1	71,3	83,9	82,1
	55-59 ans	79,2	78,6	79,8	66,7	65,4	85,2	85,3
	60-64 ans	85,6	90,5	81,1	85,0	73,3	92,2	82,7
	65-69 ans	81,9	77,0	84,8	58,3	100,0	81,6	83,0
	70-74 ans	62,4	60,0	64,9	53,8	25,0	61,7	71,4
	50-74 ans	78,5	79,3	77,7	75,7	70,1	81,6	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,6	2,9	4,9	3,2	3,7	2,1
	55-59 ans	4,3	5,8	3,1	8,4	2,3	5,0	3,3
	60-64 ans	4,4	6,1	3,0	8,0	4,8	5,6	2,7
	65-69 ans	5,6	7,4	4,1	11,5	5,7	6,8	3,9
	70-74 ans	6,9	8,3	5,6	10,0	6,5	8,1	5,5
	50-74 ans	4,8	6,2	3,6	6,7	3,6	6,0	3,5
50-74 ans **	4,8	6,1	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	100,0	97,8	100,0	97,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	98,6	100,0	100,0	100,0	97,9	100,0
	60-64 ans	99,1	98,6	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0
	65-69 ans	99,3	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,4	99,2	99,6	100,0	98,5	98,8	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,2	86,8	77,8	86,8	79,4	86,7	72,7
	55-59 ans	77,0	80,0	72,1	70,8	71,4	84,8	72,2
	60-64 ans	81,7	83,6	78,6	72,2	72,7	87,3	80,6
	65-69 ans	84,1	82,6	86,4	65,0	88,9	87,5	86,0
	70-74 ans	83,3	76,8	92,2	70,0	100,0	78,0	91,1
	50-74 ans	82,0	82,0	82,1	76,8	80,6	84,6	82,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,0	79,7	91,4	82,6	88,9	69,2	100,0
	55-59 ans	80,5	76,8	87,1	70,6	80,0	79,5	88,5
	60-64 ans	88,3	88,5	87,9	76,9	87,5	91,7	88,0
	65-69 ans	85,0	88,2	80,4	84,6	75,0	88,9	81,4
	70-74 ans	81,0	77,4	85,1	71,4	66,7	78,3	87,8
	50-74 ans	83,9	82,6	85,8	79,2	83,3	84,2	86,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	4	3	3	3	4
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	4	3	3	3	4
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	138	128	154	120	148	156	175
	55-59 ans	112	119	100	106	113	124	97
	60-64 ans	115	121	102	169	90	108	106
	65-69 ans	134	131	139	95	150	139	137
	70-74 ans	132	135	128	115	132	138	127
	50-74 ans	127	127	127	120	135	130	124
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	124,5 (84-164)	109 (79-159)	141 (103-180)	112 (79-158)	143 (107-180)	104 (83-179)	117 (87,5-187)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	107 (74-133)	108 (83-142)	106 (57-121)	96 (88-122)	112 (110-151)	111 (83-142)	94,5 (57-120)
	60-64 ans	101 (78-133)	103 (82-134)	86 (72,5-124,5)	118 (78-138)	75,5 (50,5-116,5)	102,5 (82,5-130)	96 (75,5-124,5)
	65-69 ans	108 (83-140)	113 (83-137)	105 (82-147)	109 (59-124)	103 (87-163)	113,5 (85-143)	105 (80-147)
	70-74 ans	103,5 (78-147,5)	102 (78-139)	107 (78-153)	75 (68-83)	142,5 (68-185)	105,5 (89-141)	103 (79-143)
	50-74 ans	107,5 (79-144)	108,5 (83-140)	107 (77,5-150)	107,5 (75-139)	129,5 (82-172)	109 (83-140)	103 (77-141)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,9	10,3	21,7	9,4	20,0	13,3	27,3
	55-59 ans	17,5	14,1	23,3	20,8	14,3	10,6	25,0
	60-64 ans	12,1	9,5	16,7	22,2	27,3	5,4	12,9
	65-69 ans	13,8	15,1	11,9	35,0	11,1	9,6	12,0
	70-74 ans	14,2	18,8	7,8	30,0	0,0	16,9	8,9
	50-74 ans	14,4	13,6	15,8	19,2	17,6	10,8	15,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100,0	97,1	100,0	96,3	100,0	100,0
	55-59 ans	96,6	96,4	96,8	100,0	100,0	94,9	96,2
	60-64 ans	98,9	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	96,0
	65-69 ans	99,2	98,7	100,0	100,0	100,0	98,4	100,0
	70-74 ans	99,0	98,1	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	98,6	98,7	98,5	99,0	98,1	98,6	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,5	35,6	51,4	30,4	48,1	53,8	62,5
	55-59 ans	24,1	14,3	41,9	17,6	0,0	12,8	50,0
	60-64 ans	29,5	25,8	36,4	23,1	25,0	26,5	40,0
	65-69 ans	21,1	16,9	27,5	7,7	37,5	18,8	25,6
	70-74 ans	33,0	30,2	36,2	57,1	33,3	26,1	36,6
	50-74 ans	29,4	24,1	37,6	26,0	37,0	23,2	37,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	8,5	5,7	6,5	3,7	15,4	12,5
	55-59 ans	6,9	1,8	16,1	0,0	20,0	2,6	15,4
	60-64 ans	5,3	4,8	6,1	0,0	12,5	6,1	4,0
	65-69 ans	4,7	6,5	2,0	0,0	0,0	7,8	2,3
	70-74 ans	6,0	5,7	6,4	0,0	16,7	6,5	4,9
	50-74 ans	6,0	5,5	6,6	3,1	7,4	6,6	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	0,0	2,9	0,0	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	2,3	1,8	3,2	0,0	0,0	2,6	3,8
	60-64 ans	1,1	0,0	3,0	0,0	12,5	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,3	2,6	2,0	0,0	0,0	3,1	2,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,4	1,0	2,0	0,0	3,7	1,4	1,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	20,3	5,7	23,9	7,4	7,7	0,0
	55-59 ans	17,2	19,6	12,9	17,6	0,0	20,5	15,4
	60-64 ans	16,8	16,1	18,2	23,1	12,5	14,3	20,0
	65-69 ans	16,4	18,2	13,7	7,7	12,5	20,3	14,0
	70-74 ans	25,0	22,6	27,7	14,3	0,0	23,9	31,7
	50-74 ans	18,1	19,2	16,2	19,8	7,4	19,0	19,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,7	27,1	28,6	28,3	29,6	23,1	25,0
	55-59 ans	34,5	46,4	12,9	52,9	40,0	43,6	7,7
	60-64 ans	30,5	33,9	24,2	30,8	25,0	34,7	24,0
	65-69 ans	38,3	36,4	41,2	61,5	12,5	31,3	46,5
	70-74 ans	27,0	34,0	19,1	28,6	16,7	34,8	19,5
	50-74 ans	31,9	35,5	26,4	37,5	25,9	34,6	26,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	6,8	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	8,0	8,9	6,5	11,8	20,0	7,7	3,8
	60-64 ans	9,5	9,7	9,1	7,7	12,5	10,2	8,0
	65-69 ans	14,1	16,9	9,8	23,1	25,0	15,6	7,0
	70-74 ans	8,0	5,7	10,6	0,0	33,3	6,5	7,3
	50-74 ans	9,1	10,1	7,6	10,4	11,1	10,0	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	0,0	2,9	0,0	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	0,0	3,2	0,0	20,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,2	6,5	0,0	7,7	0,0	6,1	0,0
	65-69 ans	2,3	1,3	3,9	0,0	12,5	1,6	2,3
	70-74 ans	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
	50-74 ans	2,0	2,0	2,0	1,0	5,6	2,4	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,0	2,9	0,0	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	3,4	3,6	3,2	0,0	0,0	5,1	3,8
	60-64 ans	1,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	65-69 ans	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,2	1,0	1,5	0,0	1,9	1,4	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	18,8	7,5	22,1	9,1	9,9	3,9
	55-59 ans	17,2	30,3	5,7	41,8	6,5	26,8	5,5
	60-64 ans	17,2	25,5	10,0	31,3	13,1	24,2	9,4
	65-69 ans	26,0	33,6	19,4	51,7	12,6	30,7	20,2
	70-74 ans	29,9	36,2	24,1	30,0	10,8	37,0	25,6
	50-74 ans	19,7	28,0	12,4	29,4	9,6	27,3	13,5
	50-74 ans **	19,5	27,6	11,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	10,7	6,2	12,0	7,3	7,4	3,9
	55-59 ans	11,4	21,3	2,9	31,4	6,5	18,2	1,8
	60-64 ans	11,1	17,3	5,7	17,9	8,7	17,1	5,1
	65-69 ans	18,2	22,4	14,5	46,0	6,3	18,6	15,6
	70-74 ans	15,5	21,7	9,9	20,0	10,8	21,9	9,8
	50-74 ans	12,6	18,1	7,7	19,2	7,4	17,6	7,8
	50-74 ans **	12,3	18,0	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	10,7	5,6	12,0	6,4	7,4	3,9
	55-59 ans	9,5	17,2	2,9	27,9	6,5	13,9	1,8
	60-64 ans	9,9	14,8	5,7	17,9	8,7	14,1	5,1
	65-69 ans	16,3	20,0	13,2	40,2	6,3	16,7	14,0
	70-74 ans	14,9	20,5	9,9	20,0	10,8	20,6	9,8
	50-74 ans	11,4	16,1	7,2	18,2	6,9	15,2	7,4
	50-74 ans **	11,1	15,9	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,4	5,6	15,7	6,4	7,4	3,9
	55-59 ans	10,3	18,8	2,9	31,4	6,5	15,0	1,8
	60-64 ans	11,1	17,3	5,7	17,9	8,7	17,1	5,1
	65-69 ans	18,6	22,4	15,2	40,2	6,3	19,5	16,3
	70-74 ans	17,2	22,9	12,1	20,0	10,8	23,3	12,2
	50-74 ans	12,9	18,5	8,0	20,8	6,9	17,4	8,4
	50-74 ans **	12,6	18,2	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	4,1	1,4	7,0	3,2	3,2	0,9
	60-64 ans	3,4	4,9	2,1	4,5	4,4	5,0	1,7
	65-69 ans	6,7	10,4	3,5	17,2	12,6	9,3	2,3
	70-74 ans	4,6	3,6	5,5	0,0	21,5	4,1	3,7
	50-74 ans	3,6	5,2	2,2	5,3	3,2	5,1	1,8
	50-74 ans **	3,4	4,8	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	60-64 ans	12,5	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	65-69 ans	16,7	15,4	20,0	0,0	50,0	20,0	0,0
	70-74 ans	28,6	50,0	20,0	0,0	0,0	50,0	33,3
	50-74 ans	19,5	19,2	20,0	11,1	16,7	23,5	22,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)