

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25 967	12 315	13 652	8 906	9 474	3 409	4 178
	55-59 ans	21 003	9 467	11 536	2 448	2 572	7 019	8 964
	60-64 ans	19 130	8 247	10 883	1 705	1 920	6 542	8 963
	65-69 ans	16 146	7 336	8 810	1 260	1 337	6 076	7 473
	70-74 ans	10 262	4 743	5 519	656	647	4 087	4 872
	<b>50-74 ans</b>	<b>92 508</b>	<b>42 108</b>	<b>50 400</b>	<b>14 975</b>	<b>15 950</b>	<b>27 133</b>	<b>34 450</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 277	1 155	1 122	898	825	257	297
	55-59 ans	1 816	835	981	270	263	565	718
	60-64 ans	1 618	690	928	173	212	517	716
	65-69 ans	1 314	622	692	129	136	493	556
	70-74 ans	989	480	509	73	74	407	435
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 014</b>	<b>3 782</b>	<b>4 232</b>	<b>1 543</b>	<b>1 510</b>	<b>2 239</b>	<b>2 722</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 517	776	741	579	523	197	218
	55-59 ans	1 247	582	665	158	133	424	532
	60-64 ans	1 186	496	690	105	119	391	571
	65-69 ans	972	458	514	70	75	388	439
	70-74 ans	708	333	375	43	42	290	333
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 630</b>	<b>2 645</b>	<b>2 985</b>	<b>955</b>	<b>892</b>	<b>1 690</b>	<b>2 093</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	760	379	381	319	302	60	79
	55-59 ans	569	253	316	112	130	141	186
	60-64 ans	432	194	238	68	93	126	145
	65-69 ans	342	164	178	59	61	105	117
	70-74 ans	281	147	134	30	32	117	102
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 384</b>	<b>1 137</b>	<b>1 247</b>	<b>588</b>	<b>618</b>	<b>549</b>	<b>629</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25 207	11 936	13 271	8 587	9 172	3 349	4 099
	55-59 ans	20 434	9 214	11 220	2 336	2 442	6 878	8 778
	60-64 ans	18 698	8 053	10 645	1 637	1 827	6 416	8 818
	65-69 ans	15 804	7 172	8 632	1 201	1 276	5 971	7 356
	70-74 ans	9 981	4 596	5 385	626	615	3 970	4 770
	<b>50-74 ans</b>	<b>90 124</b>	<b>40 971</b>	<b>49 153</b>	<b>14 387</b>	<b>15 332</b>	<b>26 584</b>	<b>33 821</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	990	540	450	401	324	139	126
	55-59 ans	908	499	409	145	98	354	311
	60-64 ans	867	463	404	88	93	375	311
	65-69 ans	909	509	400	105	56	404	344

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	701	387	314	61	35	326	279
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 375</b>	<b>2 398</b>	<b>1 977</b>	<b>800</b>	<b>606</b>	<b>1 598</b>	<b>1 371</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	983	538	445	400	319	138	126
	55-59 ans	897	495	402	142	95	353	307
	60-64 ans	858	458	400	88	92	370	308
	65-69 ans	889	500	389	103	54	397	335
	70-74 ans	691	382	309	61	35	321	274
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 318</b>	<b>2 373</b>	<b>1 945</b>	<b>794</b>	<b>595</b>	<b>1 579</b>	<b>1 350</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	802	445	357	316	255	129	102
	55-59 ans	762	414	348	104	74	310	274
	60-64 ans	725	387	338	69	66	318	272
	65-69 ans	757	430	327	77	40	353	287
	70-74 ans	581	311	270	47	25	264	245
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 627</b>	<b>1 987</b>	<b>1 640</b>	<b>613</b>	<b>460</b>	<b>1 374</b>	<b>1 180</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	733	401	332	280	237	121	95
	55-59 ans	691	373	318	96	66	277	252
	60-64 ans	644	341	303	59	58	282	245
	65-69 ans	664	372	292	61	35	311	257
	70-74 ans	531	279	252	41	23	238	229
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 263</b>	<b>1 766</b>	<b>1 497</b>	<b>537</b>	<b>419</b>	<b>1 229</b>	<b>1 078</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	793	440	353	313	254	127	99
	55-59 ans	758	412	346	104	73	308	273
	60-64 ans	718	382	336	68	66	314	270
	65-69 ans	750	427	323	76	39	351	284
	70-74 ans	575	306	269	47	25	259	244
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 594</b>	<b>1 967</b>	<b>1 627</b>	<b>608</b>	<b>457</b>	<b>1 359</b>	<b>1 170</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	773	431	342	305	244	126	98
	55-59 ans	738	401	337	103	72	298	265
	60-64 ans	700	374	326	67	64	307	262
	65-69 ans	736	421	315	76	39	345	276
	70-74 ans	567	301	266	46	24	255	242
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 514</b>	<b>1 928</b>	<b>1 586</b>	<b>597</b>	<b>443</b>	<b>1 331</b>	<b>1 143</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	805	446	359	317	257	129	102
	55-59 ans	769	416	353	105	75	311	278
	60-64 ans	729	390	339	69	66	321	273
	65-69 ans	768	437	331	79	41	358	290
	70-74 ans	586	316	270	48	25	268	245
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 657</b>	<b>2 005</b>	<b>1 652</b>	<b>618</b>	<b>464</b>	<b>1 387</b>	<b>1 188</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	327	144	183	101	138	43	45
	55-59 ans	294	120	174	29	39	91	135

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	243	97	146	12	25	85	121
	65-69 ans	212	91	121	17	12	74	109
	70-74 ans	186	74	112	11	10	63	102
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 262</b>	<b>526</b>	<b>736</b>	<b>170</b>	<b>224</b>	<b>356</b>	<b>512</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	28	18	10	9	7	9	3
	55-59 ans	34	22	12	5	2	17	10
	60-64 ans	30	19	11	2	1	17	10
	65-69 ans	26	14	12	4	0	10	12
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>41</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	112	66	46	48	32	18	14
	55-59 ans	93	51	42	16	9	35	33
	60-64 ans	106	55	51	4	11	51	40
	65-69 ans	108	61	47	13	8	48	39
	70-74 ans	82	47	35	8	2	39	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>501</b>	<b>280</b>	<b>221</b>	<b>89</b>	<b>62</b>	<b>191</b>	<b>159</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	205	137	68	96	46	41	22
	55-59 ans	207	139	68	36	11	103	57
	60-64 ans	221	141	80	33	17	108	63
	65-69 ans	267	178	89	27	13	151	76
	70-74 ans	205	126	79	19	8	107	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 105</b>	<b>721</b>	<b>384</b>	<b>211</b>	<b>95</b>	<b>510</b>	<b>289</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	40	24	16	19	10	5	6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	44	23	21	6	7	17	14
	60-64 ans	51	34	17	10	6	24	11
	65-69 ans	71	46	25	9	4	37	21
	70-74 ans	49	28	21	5	2	23	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>255</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>106</b>	<b>71</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	49	35	14	28	8	7	6
	55-59 ans	45	29	16	7	4	22	12
	60-64 ans	33	22	11	3	1	19	10
	65-69 ans	51	31	20	6	3	25	17
	70-74 ans	34	22	12	4	2	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>212</b>	<b>139</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>91</b>	<b>55</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	24	12	12	10	10	2	2
	55-59 ans	26	16	10	3	2	13	8
	60-64 ans	23	12	11	2	2	10	9
	65-69 ans	17	8	9	1	1	7	8
	70-74 ans	11	8	3	1	1	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>29</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	321	207	114	146	78	61	36
	55-59 ans	303	192	111	53	20	139	91
	60-64 ans	329	197	132	37	28	160	104
	65-69 ans	377	241	136	41	21	200	115
	70-74 ans	290	174	116	27	10	147	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 620</b>	<b>1 011</b>	<b>609</b>	<b>304</b>	<b>157</b>	<b>707</b>	<b>452</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	205	137	68	96	46	41	22
	55-59 ans	207	139	68	36	11	103	57
	60-64 ans	221	141	80	33	17	108	63
	65-69 ans	267	178	89	27	13	151	76
	70-74 ans	205	126	79	19	8	107	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 105</b>	<b>721</b>	<b>384</b>	<b>211</b>	<b>95</b>	<b>510</b>	<b>289</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	170	114	56	79	38	35	18
	55-59 ans	170	116	54	27	10	89	44
	60-64 ans	176	116	60	26	14	90	46
	65-69 ans	230	151	79	23	12	128	67
	70-74 ans	170	103	67	16	7	87	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>916</b>	<b>600</b>	<b>316</b>	<b>171</b>	<b>81</b>	<b>429</b>	<b>235</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	188	131	57	90	39	41	18
	55-59 ans	186	129	57	30	11	99	46
	60-64 ans	205	135	70	29	15	106	55
	65-69 ans	259	173	86	26	12	147	74
	70-74 ans	202	125	77	19	8	106	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 040</b>	<b>693</b>	<b>347</b>	<b>194</b>	<b>85</b>	<b>499</b>	<b>262</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	40	24	16	19	10	5	6
	55-59 ans	44	23	21	6	7	17	14
	60-64 ans	51	34	17	10	6	24	11
	65-69 ans	71	46	25	9	4	37	21
	70-74 ans	49	28	21	5	2	23	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>255</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>106</b>	<b>71</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	40	24	16	19	10	5	6
	55-59 ans	44	23	21	6	7	17	14
	60-64 ans	50	33	17	10	6	23	11
	65-69 ans	68	44	24	8	4	36	20
	70-74 ans	48	27	21	4	2	23	19

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>151</b>	<b>99</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>104</b>	<b>70</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	18	10	8	3	3	7	5
	60-64 ans	13	8	5	3	2	5	3
	65-69 ans	27	16	11	3	3	13	8
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	30	19	11	14	6	5	5
	55-59 ans	26	13	13	3	4	10	9
	60-64 ans	37	25	12	7	4	18	8
	65-69 ans	41	28	13	5	1	23	12
	70-74 ans	35	18	17	2	2	16	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>169</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>49</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	19	12	7	7	4	5	3
	55-59 ans	15	5	10	1	3	4	7
	60-64 ans	20	15	5	3	2	12	3
	65-69 ans	28	20	8	4	1	16	7
	70-74 ans	18	9	9	1	1	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>28</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	11	7	4	7	2	0	2
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	17	10	7	4	2	6	5
	65-69 ans	13	8	5	1	0	7	5
	70-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	6	3	5	1	1	2
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
		65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
		70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	3	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
		55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
		60-64 ans	7	6	1	1	1	5	0
		65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
		70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	4	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu		50-54 ans	32	20	12	16	7	4	5
		55-59 ans	33	16	17	3	6	13	11
		60-64 ans	47	30	17	9	6	21	11
		65-69 ans	51	35	16	6	1	29	15
		70-74 ans	40	22	18	3	2	19	16
		<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>123</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>86</b>	<b>58</b>
A40- Perdus de vue		50-54 ans	174	91	83	82	62	9	21
		55-59 ans	128	79	49	37	20	42	29
		60-64 ans	126	68	58	19	26	49	32
		65-69 ans	125	68	57	26	13	42	44
		70-74 ans	105	66	39	12	10	54	29
		<b>50-74 ans</b>	<b>658</b>	<b>372</b>	<b>286</b>	<b>176</b>	<b>131</b>	<b>196</b>	<b>155</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9,4	8,2	10,1	8,7	7,5	7,1
	55-59 ans	8,6	8,8	8,5	11,0	10,2	8,0	8,0
	60-64 ans	8,5	8,4	8,5	10,1	11,0	7,9	8,0
	65-69 ans	8,1	8,5	7,9	10,2	10,2	8,1	7,4
	70-74 ans	9,6	10,1	9,2	11,1	11,4	10,0	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>	<b>10,3</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,1	2,8	3,6	3,2	1,8	1,9
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	4,6	5,1	2,0	2,1
	60-64 ans	2,3	2,4	2,2	4,0	4,8	1,9	1,6
	65-69 ans	2,1	2,2	2,0	4,7	4,6	1,7	1,6
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	4,6	4,9	2,9	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,6	67,2	66,0	64,5	63,4	76,7	73,4
	55-59 ans	68,7	69,7	67,8	58,5	50,6	75,0	74,1
	60-64 ans	73,3	71,9	74,4	60,7	56,1	75,6	79,7
	65-69 ans	74,0	73,6	74,3	54,3	55,1	78,7	79,0
	70-74 ans	71,6	69,4	73,7	58,9	56,8	71,3	76,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,3</b>	<b>69,9</b>	<b>70,5</b>	<b>61,9</b>	<b>59,1</b>	<b>75,5</b>	<b>76,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,5	3,4	4,7	3,5	4,2	3,1
	55-59 ans	4,4	5,4	3,6	6,2	4,0	5,1	3,5
	60-64 ans	4,6	5,7	3,8	5,4	5,1	5,8	3,5
	65-69 ans	5,8	7,1	4,6	8,7	4,4	6,8	4,7
	70-74 ans	7,0	8,4	5,8	9,7	5,7	8,2	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,0</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,6	98,9	99,8	98,5	99,3	100,0
	55-59 ans	98,8	99,2	98,3	97,9	96,9	99,7	98,7
	60-64 ans	99,0	98,9	99,0	100,0	98,9	98,7	99,0
	65-69 ans	97,8	98,2	97,3	98,1	96,4	98,3	97,4
	70-74 ans	98,6	98,7	98,4	100,0	100,0	98,5	98,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,0</b>	<b>98,4</b>	<b>99,3</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

10/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	82,7	80,2	79,0	79,9	93,5	81,0
	55-59 ans	84,9	83,6	86,6	73,2	77,9	87,8	89,3
	60-64 ans	84,5	84,5	84,5	78,4	71,7	85,9	88,3
	65-69 ans	85,2	86,0	84,1	74,8	74,1	88,9	85,7
	70-74 ans	84,1	81,4	87,4	77,0	71,4	82,2	89,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,0</b>	<b>83,7</b>	<b>84,3</b>	<b>77,2</b>	<b>77,3</b>	<b>87,0</b>	<b>87,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,4	90,1	93,0	88,6	92,9	93,8	93,1
	55-59 ans	90,7	90,1	91,4	92,3	89,2	89,4	92,0
	60-64 ans	88,8	88,1	89,6	85,5	87,9	88,7	90,1
	65-69 ans	87,7	86,5	89,3	79,2	87,5	88,1	89,5
	70-74 ans	91,4	89,7	93,3	87,2	92,0	90,2	93,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,0</b>	<b>88,9</b>	<b>91,3</b>	<b>87,6</b>	<b>91,1</b>	<b>89,4</b>	<b>91,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	93	92	92	96	93	81
	55-59 ans	84	88	79	85	85	88	77
	60-64 ans	86	87	85	77	85	90	85
	65-69 ans	83	83	82	84	89	83	81
	70-74 ans	86	91	80	104	103	89	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>81</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (44-110)	68 (46-109)	63,5 (41-113)	68 (45-103,5)	64 (44-114)	68 (48-116)	57 (39-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	64 (42-96)	67 (43,5-101,5)	62 (41-90,5)	65,5 (46,5-103)	61,5 (39-106)	67,5 (43-99,5)	62 (42-88)
	60-64 ans	62 (39-99)	64 (41-104)	60,5 (36-91)	57 (40-86)	55 (34-86)	66 (42-104)	61,5 (37,5-92)
	65-69 ans	59 (40-92)	60 (42-91)	58 (39-96)	64 (46-92)	62 (36-108,5)	59 (41-90,5)	56 (39-95)
	70-74 ans	65 (43-102)	67 (42-112)	63 (43-95)	81 (41-174)	52 (44-92)	64,5 (43-108)	63 (43-95)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (42-99)</b>	<b>65 (43-103)</b>	<b>61 (40-96)</b>	<b>66 (44-103)</b>	<b>62,5 (41-111)</b>	<b>64 (43-103)</b>	<b>61 (40-92)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,6	16,9	18,4	20,4	19,1	6,5	16,7
	55-59 ans	14,1	15,8	12,0	25,5	20,4	11,9	9,3
	60-64 ans	14,5	14,7	14,4	21,6	28,0	13,1	10,3
	65-69 ans	13,8	13,4	14,3	24,8	23,2	10,4	12,8
	70-74 ans	15,0	17,1	12,4	19,7	28,6	16,6	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>	<b>22,0</b>	<b>21,6</b>	<b>12,3</b>	<b>11,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,4	96,9	95,8	96,5	95,7	97,7	96,1
	55-59 ans	96,9	96,9	96,8	99,0	97,3	96,1	96,7
	60-64 ans	96,6	96,6	96,4	97,1	97,0	96,5	96,3
	65-69 ans	97,2	97,9	96,3	98,7	97,5	97,7	96,2
	70-74 ans	97,6	96,8	98,5	97,9	96,0	96,6	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>97,0</b>	<b>96,7</b>	<b>97,4</b>	<b>96,3</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,6	32,3	51,0	31,9	53,7	33,3	44,1
	55-59 ans	38,2	28,8	49,3	27,6	52,0	29,3	48,6
	60-64 ans	33,3	24,9	43,1	17,4	37,9	26,5	44,3
	65-69 ans	27,6	20,8	36,6	21,5	29,3	20,7	37,6
	70-74 ans	31,7	23,4	41,5	22,9	40,0	23,5	41,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,5</b>	<b>26,2</b>	<b>44,6</b>	<b>27,5</b>	<b>48,3</b>	<b>25,7</b>	<b>43,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,5	4,0	2,8	2,8	2,7	7,0	2,9
	55-59 ans	4,4	5,3	3,4	4,8	2,7	5,5	3,6
	60-64 ans	4,1	4,9	3,2	2,9	1,5	5,3	3,7
	65-69 ans	3,4	3,2	3,6	5,1	0,0	2,8	4,1
	70-74 ans	2,0	1,9	2,2	0,0	0,0	2,2	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,4	1,6	1,0
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	1,0	0,0	1,3	0,7
	60-64 ans	0,5	0,8	0,3	2,9	0,0	0,3	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	14,8	12,8	15,1	12,5	14,0	13,7
	55-59 ans	12,1	12,3	11,9	15,2	12,0	11,3	11,9
	60-64 ans	14,5	14,1	15,0	5,8	16,7	15,9	14,7
	65-69 ans	14,1	14,0	14,2	16,5	19,5	13,4	13,4
	70-74 ans	14,0	14,9	13,0	16,7	8,0	14,6	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>14,0</b>	<b>13,4</b>	<b>14,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,8</b>	<b>13,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,5	30,7	18,9	30,3	17,9	31,8	21,6
	55-59 ans	26,9	33,4	19,3	34,3	14,7	33,1	20,5
	60-64 ans	30,3	36,2	23,6	47,8	25,8	33,6	23,1
	65-69 ans	34,8	40,7	26,9	34,2	31,7	42,2	26,2
	70-74 ans	35,0	39,9	29,3	39,6	32,0	39,9	29,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,2</b>	<b>36,0</b>	<b>23,2</b>	<b>34,1</b>	<b>20,5</b>	<b>36,8</b>	<b>24,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	5,4	4,5	6,0	3,9	3,9	5,9
	55-59 ans	5,7	5,5	5,9	5,7	9,3	5,5	5,0
	60-64 ans	7,0	8,7	5,0	14,5	9,1	7,5	4,0
	65-69 ans	9,2	10,5	7,6	11,4	9,8	10,3	7,2
	70-74 ans	8,4	8,9	7,8	10,4	8,0	8,6	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	1,0
	55-59 ans	0,4	0,5	0,3	1,0	0,0	0,3	0,4
	60-64 ans	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,3	0,7
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	1,3	0,0	0,3	0,7
	70-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,1	7,8	3,9	8,8	3,1	5,4	5,9
	55-59 ans	5,9	7,0	4,5	6,7	5,3	7,1	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,5	5,6	3,2	4,3	1,5	5,9	3,7
	65-69 ans	6,6	7,1	6,0	7,6	7,3	7,0	5,9
	70-74 ans	5,8	7,0	4,4	8,3	8,0	6,7	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>	<b>7,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,6</b>	<b>4,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,0	2,7	3,3	3,2	3,9	1,6	2,0
	55-59 ans	3,4	3,8	2,8	2,9	2,7	4,2	2,9
	60-64 ans	3,2	3,1	3,2	2,9	3,0	3,1	3,3
	65-69 ans	2,2	1,8	2,7	1,3	2,4	2,0	2,8
	70-74 ans	1,9	2,5	1,1	2,1	4,0	2,6	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,7	17,3	8,6	17,0	8,5	18,2	8,8
	55-59 ans	14,8	20,8	9,9	22,7	8,2	20,2	10,4
	60-64 ans	17,6	24,5	12,4	22,6	15,3	24,9	11,8
	65-69 ans	23,9	33,6	15,8	34,1	16,5	33,5	15,6
	70-74 ans	29,1	37,9	21,5	43,1	16,3	37,0	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,0</b>	<b>24,7</b>	<b>12,4</b>	<b>21,1</b>	<b>10,2</b>	<b>26,6</b>	<b>13,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>18,6</b>	<b>24,9</b>	<b>12,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,5	5,1	11,2	5,0	12,2	5,4
	55-59 ans	10,1	15,1	6,1	15,4	4,5	15,0	6,5
	60-64 ans	11,8	17,5	7,5	20,2	9,3	16,8	7,1
	65-69 ans	16,9	24,8	10,3	22,5	10,2	25,3	10,3
	70-74 ans	20,5	27,4	14,7	30,4	13,0	27,0	14,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>17,6</b>	<b>7,8</b>	<b>14,7</b>	<b>6,2</b>	<b>19,2</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,7</b>	<b>17,8</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,6	4,2	9,2	4,1	10,5	4,4
	55-59 ans	8,3	12,6	4,8	11,6	4,1	12,9	5,0
	60-64 ans	9,4	14,4	5,6	15,9	7,7	14,0	5,2
	65-69 ans	14,6	21,1	9,2	19,2	9,4	21,4	9,1
	70-74 ans	17,0	22,4	12,4	25,6	11,4	21,9	12,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>14,6</b>	<b>6,4</b>	<b>11,9</b>	<b>5,3</b>	<b>16,1</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,8</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,0	4,3	10,5	4,3	12,2	4,4
	55-59 ans	9,1	14,0	5,1	12,8	4,5	14,4	5,2
	60-64 ans	11,0	16,8	6,6	17,7	8,2	16,5	6,2
	65-69 ans	16,4	24,1	10,0	21,6	9,4	24,6	10,1
	70-74 ans	20,2	27,2	14,3	30,4	13,0	26,7	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>16,9</b>	<b>7,1</b>	<b>13,5</b>	<b>5,5</b>	<b>18,8</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,0</b>	<b>17,1</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,0	1,2	2,2	1,1	1,5	1,5
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	2,6	2,9	2,5	1,6
	60-64 ans	2,7	4,2	1,6	6,1	3,3	3,7	1,2
	65-69 ans	4,5	6,4	2,9	7,5	3,1	6,2	2,9
	70-74 ans	4,9	6,1	3,9	8,0	3,3	5,8	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25,0	20,8	31,3	26,3	40,0	0,0	16,7
	55-59 ans	40,9	43,5	38,1	50,0	42,9	41,2	35,7
	60-64 ans	26,0	24,2	29,4	30,0	33,3	21,7	27,3
	65-69 ans	39,7	36,4	45,8	37,5	75,0	36,1	40,0
	70-74 ans	25,0	29,6	19,0	50,0	0,0	26,1	21,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,0</b>	<b>31,1</b>	<b>33,3</b>	<b>34,0</b>	<b>41,4</b>	<b>29,8</b>	<b>30,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)