

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 406	589	817	546	749	43	68
	55-59 ans	1 842	801	1 041	390	461	411	580
	60-64 ans	1 368	611	757	261	259	350	498
	65-69 ans	843	375	468	116	121	259	347
	70-74 ans	422	197	225	48	47	149	178
	50-74 ans	5 881	2 573	3 308	1 361	1 637	1 212	1 671
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	383	159	224	149	210	10	14
	55-59 ans	443	210	233	103	110	107	123
	60-64 ans	347	161	186	78	70	83	116
	65-69 ans	230	97	133	28	39	69	94
	70-74 ans	130	63	67	17	16	46	51
	50-74 ans	1 533	690	843	375	445	315	398
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	169	70	99	67	95	3	4
	55-59 ans	180	85	95	40	40	45	55
	60-64 ans	131	66	65	28	19	38	46
	65-69 ans	89	34	55	11	14	23	41
	70-74 ans	51	24	27	4	4	20	23
	50-74 ans	620	279	341	150	172	129	169
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	214	89	125	82	115	7	10
	55-59 ans	263	125	138	63	70	62	68
	60-64 ans	216	95	121	50	51	45	70
	65-69 ans	141	63	78	17	25	46	53
	70-74 ans	79	39	40	13	12	26	28
	50-74 ans	913	411	502	225	273	186	229
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 192	500	692	464	634	36	58
	55-59 ans	1 579	676	903	327	391	349	512
	60-64 ans	1 152	516	636	211	208	305	428
	65-69 ans	702	312	390	99	96	213	294
	70-74 ans	343	158	185	35	35	123	150
	50-74 ans	4 968	2 162	2 806	1 136	1 364	1 026	1 442
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	36	16	20	14	20	2	0
	55-59 ans	58	23	35	11	16	12	19
	60-64 ans	49	21	28	12	11	9	17
	65-69 ans	35	19	16	8	8	11	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	193	88	105	46	56	42	49
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	36	16	20	14	20	2	0
	55-59 ans	58	23	35	11	16	12	19
	60-64 ans	49	21	28	12	11	9	17
	65-69 ans	35	19	16	8	8	11	8
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	193	88	105	46	56	42	49
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	13	6	7	5	7	1	0
	55-59 ans	19	11	8	4	3	7	5
	60-64 ans	20	8	12	5	4	3	8
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	50-74 ans	73	36	37	17	16	19	21
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	15	7	8	6	8	1	0
	55-59 ans	26	14	12	5	5	9	7
	60-64 ans	28	12	16	8	4	4	12
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	92	45	47	22	20	23	27
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	12	5	7	2	4	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	2	8	2	3	0	5
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	39	18	21	11	9	7	12
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	3	1	2	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	6	3	4	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	27	15	12	6	6	9	6
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	3	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	5	0	3	4
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	36	20	16	9	7	11	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	6	3	4	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	27	15	12	6	6	9	6
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	24	13	11	4	5	9	6
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	25	13	12	4	5	9	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	20	5	15	4	7	1	8	
	60-64 ans	16	6	10	2	5	4	5	
	65-69 ans	11	5	6	3	3	2	3	
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1	
	50-74 ans	55	21	34	10	17	11	17	

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	27,2	27,0	27,4	27,3	28,0	23,3	20,6
	55-59 ans	24,0	26,2	22,4	26,4	23,9	26,0	21,2
	60-64 ans	25,4	26,4	24,6	29,9	27,0	23,7	23,3
	65-69 ans	27,3	25,9	28,4	24,1	32,2	26,6	27,1
	70-74 ans	30,8	32,0	29,8	35,4	34,0	30,9	28,7
	50-74 ans	26,1	26,8	25,5	27,6	27,2	26,0	23,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	15,2	15,1	15,3	15,0	15,4	16,3	14,7
	55-59 ans	14,3	15,6	13,3	16,2	15,2	15,1	11,7
	60-64 ans	15,8	15,5	16,0	19,2	19,7	12,9	14,1
	65-69 ans	16,7	16,8	16,7	14,7	20,7	17,8	15,3
	70-74 ans	18,7	19,8	17,8	27,1	25,5	17,4	15,7
	50-74 ans	15,5	16,0	15,2	16,5	16,7	15,3	13,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	44,1	44,0	44,2	45,0	45,2	30,0	28,6
	55-59 ans	40,6	40,5	40,8	38,8	36,4	42,1	44,7
	60-64 ans	37,8	41,0	34,9	35,9	27,1	45,8	39,7
	65-69 ans	38,7	35,1	41,4	39,3	35,9	33,3	43,6
	70-74 ans	39,2	38,1	40,3	23,5	25,0	43,5	45,1
	50-74 ans	40,4	40,4	40,5	40,0	38,7	41,0	42,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,2	2,9	3,0	3,2	5,6	0,0
	55-59 ans	3,7	3,4	3,9	3,4	4,1	3,4	3,7
	60-64 ans	4,3	4,1	4,4	5,7	5,3	3,0	4,0
	65-69 ans	5,0	6,1	4,1	8,1	8,3	5,2	2,7
	70-74 ans	4,4	5,7	3,2	2,9	2,9	6,5	3,3
	50-74 ans	3,9	4,1	3,7	4,0	4,1	4,1	3,4
50-74 ans **	3,9	4,2	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 973 - Guyane

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	44,4	50,0	40,0	42,9	40,0	100,0	0,0
	55-59 ans	48,3	65,2	37,1	45,5	37,5	83,3	36,8
	60-64 ans	61,2	61,9	60,7	66,7	45,5	55,6	70,6
	65-69 ans	42,9	42,1	43,8	37,5	37,5	45,5	50,0
	70-74 ans	60,0	44,4	83,3	0,0	100,0	50,0	80,0
	50-74 ans	50,8	54,5	47,6	47,8	41,1	61,9	55,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	81,3	75,0	87,5	83,3	87,5	50,0	0,0
	55-59 ans	67,9	73,3	61,5	80,0	50,0	70,0	71,4
	60-64 ans	66,7	61,5	70,6	62,5	80,0	60,0	66,7
	65-69 ans	86,7	100,0	71,4	100,0	33,3	100,0	100,0
	70-74 ans	88,9	75,0	100,0	0,0	100,0	75,0	100,0
	50-74 ans	74,5	75,0	74,0	77,3	69,6	73,1	77,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	4	4	4	7	3	3	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (1-3)	3 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	94	73	71	73	230	,
	55-59 ans	98	103	91	69	99	122	84
	60-64 ans	72	77	68	76	44	79	78
	65-69 ans	70	92	41	62	38	110	42
	70-74 ans	98	82	112	,	53	82	127
	50-74 ans	83	91	76	71	70	110	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (48-101)	75 (30-147)	59,5 (52,5-73)	61,5 (30-101)	59,5 (52,5-73)	230 (230-230)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	85,5 (54-106)	96 (49-131)	81 (62-97,5)	49 (45-97)	76,5 (63-88)	96 (66-137)	84 (61-106)
	60-64 ans	68 (44-78)	76,5 (57-89)	53 (39-76)	74,5 (57-85,5)	46 (33-49)	81 (52-106)	62,5 (41,5-109)
	65-69 ans	51,5 (42-62)	57,5 (49-67)	42 (34-58)	62 (53-72)	38 (34-42)	50 (48-62)	50 (26-58,5)
	70-74 ans	78 (71-109)	83 (64,5-98,5)	75 (71-153)		53 (53-53)	83 (64,5-98,5)	114 (73-180,5)
	50-74 ans	68 (48-96)	75 (49-100)	60 (43-81)	70 (46-93)	58 (42-70)	85 (51-127)	71 (44-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	55-59 ans	34,5	21,7	42,9	36,4	43,8	8,3	42,1
	60-64 ans	32,7	28,6	35,7	16,7	45,5	44,4	29,4
	65-69 ans	31,4	26,3	37,5	37,5	37,5	18,2	37,5
	70-74 ans	40,0	55,6	16,7	100,0	0,0	50,0	20,0
	50-74 ans	28,5	23,9	32,4	21,7	30,4	26,2	34,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,8	87,5	100,0	100,0	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	92,9	93,3	92,3	100,0	83,3	90,0	100,0
	60-64 ans	93,3	92,3	94,1	100,0	80,0	80,0	100,0
	65-69 ans	93,3	100,0	85,7	100,0	66,7	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	93,9	93,8	94,0	100,0	87,0	88,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,8	75,0	12,5	83,3	12,5	50,0	0,0
	55-59 ans	42,9	33,3	53,8	40,0	66,7	30,0	42,9
	60-64 ans	33,3	15,4	47,1	25,0	60,0	0,0	41,7
	65-69 ans	53,3	62,5	42,9	66,7	33,3	60,0	50,0
	70-74 ans	22,2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	50-74 ans	39,8	37,5	42,0	50,0	39,1	26,9	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	20,0	7,7	40,0	0,0	10,0	14,3
	60-64 ans	10,0	15,4	5,9	12,5	0,0	20,0	8,3
	65-69 ans	13,3	0,0	28,6	0,0	33,3	0,0	25,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	9,2	10,4	8,0	13,6	4,3	7,7	11,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	43,8	12,5	75,0	16,7	75,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	20,0	7,7	0,0	0,0	30,0	14,3
	60-64 ans	30,0	46,2	17,6	50,0	0,0	40,0	25,0
	65-69 ans	26,7	37,5	14,3	33,3	0,0	40,0	25,0
	70-74 ans	33,3	50,0	20,0	0,0	0,0	50,0	25,0
	50-74 ans	27,6	31,3	24,0	27,3	26,1	34,6	22,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	7,1	13,3	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0
	60-64 ans	3,3	7,7	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,1	6,3	0,0	9,1	0,0	3,8	0,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,6	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	14,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,3	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0
	55-59 ans	3,6	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13,3	7,7	17,6	0,0	20,0	20,0	16,7
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	22,2	25,0	20,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	50-74 ans	8,2	4,2	12,0	0,0	8,7	7,7	14,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,3	12,5	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	55-59 ans	7,1	6,7	7,7	0,0	16,7	10,0	0,0
	60-64 ans	6,7	7,7	5,9	0,0	20,0	20,0	0,0
	65-69 ans	6,7	0,0	14,3	0,0	33,3	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	6,1	6,3	6,0	0,0	13,0	11,5	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	2,0	8,7	2,2	9,5	0,0	0,0
	55-59 ans	5,1	8,9	2,2	6,1	0,0	11,5	3,9
	60-64 ans	10,4	15,5	6,3	23,7	0,0	9,8	9,3
	65-69 ans	8,5	9,6	7,7	10,1	10,4	9,4	6,8
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	7,2	9,3	5,7	7,9	5,1	10,7	6,2
	50-74 ans **	7,5	9,2	6,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	2,0	8,7	2,2	9,5	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	7,8	11,6	4,7	19,0	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	5,7	9,6	2,6	10,1	0,0	9,4	3,4
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	5,4	6,9	4,3	5,3	4,4	8,8	4,2
	50-74 ans **	5,9	7,2	4,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	2,0	7,2	2,2	7,9	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	6,9	9,7	4,7	14,2	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	4,3	6,4	2,6	0,0	0,0	9,4	3,4
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	4,8	6,0	3,9	3,5	3,7	8,8	4,2
	50-74 ans **	5,2	6,3	4,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 973 - Guyane

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	2,0	7,2	2,2	7,9	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	6,9	9,7	4,7	14,2	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	5,7	6,4	5,1	0,0	0,0	9,4	6,8
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	5,0	6,0	4,3	3,5	3,7	8,8	4,9
	50-74 ans **	5,5	6,3	4,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	3,0	0,0	3,1	0,0	2,9	0,0
	60-64 ans	0,9	1,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	1,4	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans **	0,6	1,2	0,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	60-64 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)