

Tableau 4 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2016-2017, pour 99 départements

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
01 - Ain	185	107	57,8
02 - Aisne	139	18	12,9
03 - Allier	88	42	47,7
04 - Alpes-de-Haute-Provence	37	19	51,4
05 - Hautes-Alpes	36	23	63,9
06 - Alpes-Maritimes	167	58	34,7
07 - Ardèche	89	66	74,2
08 - Ardennes	88	6	6,8
09 - Ariège	37	34	91,9
10 - Aube	101	30	29,7
11 - Aude	84	39	46,4
12 - Aveyron	103	46	44,7
13 - Bouches-du-Rhône	381	157	41,2
14 - Calvados	136	2	1,5
15 - Cantal	46	2	4,3
16 - Charente	81	35	43,2
17 - Charente-Maritime	169	84	49,7
18 - Cher	94	23	24,5
19 - Corrèze	91	30	33,0
20 - Corse	27	23	85,2
21 - Côte-d'Or	115	15	13,0
22 - Côtes-d'Armor	177	104	58,8
23 - Creuse	43	6	14,0
24 - Dordogne	129	84	65,1
25 - Doubs	152	34	22,4
26 - Drôme	151	98	64,9
27 - Eure	185	71	38,4
28 - Eure-et-Loir	71	62	87,3
29 - Finistère	343	73	21,3
30 - Gard	145	120	82,8
31 - Haute-Garonne	180	124	68,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

06/03/2020 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
32 - Gers	70	13	18,6
33 - Gironde	433	16	3,7
34 - Hérault	160	116	72,5
35 - Ille-et-Vilaine	309	234	75,7
36 - Indre	79	5	6,3
37 - Indre-et-Loire	149	95	63,8
38 - Isère	444	15	3,4
39 - Jura	62	21	33,9
40 - Landes	101	85	84,2
41 - Loir-et-Cher	97	39	40,2
42 - Loire	260	49	18,8
43 - Haute-Loire	100	2	2,0
44 - Loire-Atlantique	298	218	73,2
45 - Loiret	173	98	56,6
46 - Lot	77	0	0,0
47 - Lot-et-Garonne	116	5	4,3
48 - Lozère	14	14	100,0
49 - Maine-et-Loire	262	13	5,0
50 - Manche	210	7	3,3
51 - Marne	184	37	20,1
52 - Haute-Marne	62	35	56,5
53 - Mayenne	73	9	12,3
54 - Meurthe-et-Moselle	217	14	6,5
55 - Meuse	61	26	42,6
56 - Morbihan	201	103	51,2
57 - Moselle	261	163	62,5
58 - Nièvre	62	23	37,1
59 - Nord	503	45	8,9
60 - Oise	134	27	20,1
61 - Orne	91	27	29,7
62 - Pas-de-Calais	395	31	7,8
63 - Puy-de-Dôme	209	6	2,9
64 - Pyrénées-Atlantiques	141	93	66,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/4

06/03/2020 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
65 - Hautes-Pyrénées	68	42	61,8
66 - Pyrénées-Orientales	144	141	97,9
67 - Bas-Rhin	280	1	0,4
68 - Haut-Rhin	277	1	0,4
69 - Rhône	390	8	2,1
70 - Haute-Saône	58	14	24,1
71 - Saône-et-Loire	195	112	57,4
72 - Sarthe	155	4	2,6
73 - Savoie	144	49	34,0
74 - Haute-Savoie	211	156	73,9
75 - Paris	252	230	91,3
76 - Seine-Maritime	302	286	94,7
77 - Seine-et-Marne	340	25	7,4
78 - Yvelines	237	156	65,8
79 - Deux-Sèvres	73	37	50,7
80 - Somme	142	53	37,3
81 - Tarn	119	28	23,5
82 - Tarn-et-Garonne	70	15	21,4
83 - Var	257	178	69,3
84 - Vaucluse	189	128	67,7
85 - Vendée	217	44	20,3
86 - Vienne	106	72	67,9
87 - Haute-Vienne	142	16	11,3
88 - Vosges	125	13	10,4
89 - Yonne	99	69	69,7
90 - Territoire de Belfort	41	8	19,5
91 - Essonne	196	55	28,1
92 - Hauts-de-Seine	208	11	5,3
93 - Seine-Saint-Denis	250	80	32,0
94 - Val-de-Marne	263	106	40,3
95 - Val-d'Oise	230	86	37,4
971 - Guadeloupe	71	57	80,3
972 - Martinique	118	15	12,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

06/03/2020 - Santé publique France

Départements	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
973 - Guyane	3	3	100,0
974 - La Réunion	130	21	16,2

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire

ND : Données non disponibles