

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	170 157	82 808	87 349	59 393	61 241	23 415	26 108
	55-59 ans	144 376	66 590	77 786	15 885	16 840	50 705	60 946
	60-64 ans	142 931	64 631	78 300	12 867	13 301	51 764	64 999
	65-69 ans	144 317	65 213	79 104	10 138	10 583	55 075	68 521
	70-74 ans	101 227	45 908	55 319	5 836	6 087	40 072	49 232
	<b>50-74 ans</b>	<b>703 008</b>	<b>325 150</b>	<b>377 858</b>	<b>104 119</b>	<b>108 052</b>	<b>221 031</b>	<b>269 806</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	11 188	5 667	5 521	4 397	4 144	1 270	1 377
	55-59 ans	9 850	4 560	5 290	1 337	1 408	3 223	3 882
	60-64 ans	9 188	4 029	5 159	936	1 057	3 093	4 102
	65-69 ans	9 432	4 109	5 323	733	872	3 376	4 451
	70-74 ans	7 872	3 486	4 386	555	599	2 931	3 787
	<b>50-74 ans</b>	<b>47 530</b>	<b>21 851</b>	<b>25 679</b>	<b>7 958</b>	<b>8 080</b>	<b>13 893</b>	<b>17 599</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	8 437	4 256	4 181	3 182	3 030	1 074	1 151
	55-59 ans	7 647	3 550	4 097	906	957	2 644	3 140
	60-64 ans	7 330	3 240	4 090	659	725	2 581	3 365
	65-69 ans	7 650	3 340	4 310	521	594	2 819	3 716
	70-74 ans	5 835	2 554	3 281	350	367	2 204	2 914
	<b>50-74 ans</b>	<b>36 899</b>	<b>16 940</b>	<b>19 959</b>	<b>5 618</b>	<b>5 673</b>	<b>11 322</b>	<b>14 286</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 751	1 411	1 340	1 215	1 114	196	226
	55-59 ans	2 203	1 010	1 193	431	451	579	742
	60-64 ans	1 858	789	1 069	277	332	512	737
	65-69 ans	1 782	769	1 013	212	278	557	735
	70-74 ans	2 037	932	1 105	205	232	727	873
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 631</b>	<b>4 911</b>	<b>5 720</b>	<b>2 340</b>	<b>2 407</b>	<b>2 571</b>	<b>3 313</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	167 406	81 397	86 009	58 178	60 127	23 219	25 882
	55-59 ans	142 173	65 580	76 593	15 454	16 389	50 126	60 204
	60-64 ans	141 073	63 842	77 231	12 590	12 969	51 252	64 262
	65-69 ans	142 535	64 444	78 091	9 926	10 305	54 518	67 786

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

2/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	99 190	44 976	54 214	5 631	5 855	39 345	48 359
	<b>50-74 ans</b>	<b>692 377</b>	<b>320 239</b>	<b>372 138</b>	<b>101 779</b>	<b>105 645</b>	<b>218 460</b>	<b>266 493</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	5 532	3 188	2 344	2 388	1 702	800	642
	55-59 ans	5 170	2 928	2 242	790	607	2 138	1 635
	60-64 ans	5 927	3 480	2 447	860	454	2 620	1 993
	65-69 ans	7 022	4 135	2 887	773	454	3 362	2 433
	70-74 ans	5 559	3 191	2 368	462	324	2 729	2 044
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 210</b>	<b>16 922</b>	<b>12 288</b>	<b>5 273</b>	<b>3 541</b>	<b>11 649</b>	<b>8 747</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	5 492	3 171	2 321	2 374	1 686	797	635
	55-59 ans	5 135	2 911	2 224	785	603	2 126	1 621
	60-64 ans	5 880	3 450	2 430	853	449	2 597	1 981
	65-69 ans	6 930	4 087	2 843	766	445	3 321	2 398
	70-74 ans	5 440	3 121	2 319	446	316	2 675	2 003
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 877</b>	<b>16 740</b>	<b>12 137</b>	<b>5 224</b>	<b>3 499</b>	<b>11 516</b>	<b>8 638</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	5 026	2 891	2 135	2 132	1 531	759	604
	55-59 ans	4 774	2 715	2 059	699	546	2 016	1 513
	60-64 ans	5 475	3 224	2 251	776	412	2 448	1 839
	65-69 ans	6 469	3 812	2 657	683	396	3 129	2 261
	70-74 ans	4 993	2 875	2 118	392	258	2 483	1 860
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 737</b>	<b>15 517</b>	<b>11 220</b>	<b>4 682</b>	<b>3 143</b>	<b>10 835</b>	<b>8 077</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	4 829	2 778	2 051	2 040	1 469	738	582
	55-59 ans	4 592	2 617	1 975	668	508	1 949	1 467
	60-64 ans	5 237	3 096	2 141	738	385	2 358	1 756
	65-69 ans	6 155	3 640	2 515	645	365	2 995	2 150
	70-74 ans	4 738	2 743	1 995	366	239	2 377	1 756
	<b>50-74 ans</b>	<b>25 551</b>	<b>14 874</b>	<b>10 677</b>	<b>4 457</b>	<b>2 966</b>	<b>10 417</b>	<b>7 711</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	16	9	7	7	4	2	3
	55-59 ans	17	8	9	2	1	6	8
	60-64 ans	11	5	6	2	1	3	5
	65-69 ans	20	18	2	2	0	16	2

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	18	5	1	0	17	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>23</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	4 960	2 852	2 108	2 102	1 512	750	596
	55-59 ans	4 702	2 669	2 033	683	538	1 986	1 495
	60-64 ans	5 396	3 178	2 218	762	404	2 416	1 814
	65-69 ans	6 336	3 736	2 600	661	385	3 075	2 215
	70-74 ans	4 878	2 822	2 056	379	248	2 443	1 808
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 272</b>	<b>15 257</b>	<b>11 015</b>	<b>4 587</b>	<b>3 087</b>	<b>10 670</b>	<b>7 928</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	66	39	27	30	19	9	8
	55-59 ans	72	46	26	16	8	30	18
	60-64 ans	79	46	33	14	8	32	25
	65-69 ans	133	76	57	22	11	54	46
	70-74 ans	115	53	62	13	10	40	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>465</b>	<b>260</b>	<b>205</b>	<b>95</b>	<b>56</b>	<b>165</b>	<b>149</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	19	8	11	7	6	1	5
	55-59 ans	15	7	8	3	2	4	6
	60-64 ans	18	11	7	1	2	10	5
	65-69 ans	41	20	21	6	4	14	17
	70-74 ans	60	32	28	4	5	28	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>56</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,8	6,3	7,4	6,8	5,4	5,3
	55-59 ans	6,8	6,8	6,8	8,4	8,4	6,4	6,4
	60-64 ans	6,4	6,2	6,6	7,3	7,9	6,0	6,3
	65-69 ans	6,5	6,3	6,7	7,2	8,2	6,1	6,5
	70-74 ans	7,8	7,6	7,9	9,5	9,8	7,3	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	2,0	1,8	0,8	0,9
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	2,7	2,7	1,1	1,2
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	2,2	2,5	1,0	1,1
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	2,1	2,6	1,0	1,1
	70-74 ans	2,0	2,0	2,0	3,5	3,8	1,8	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	75,1	75,7	72,4	73,1	84,6	83,6
	55-59 ans	77,6	77,9	77,4	67,8	68,0	82,0	80,9
	60-64 ans	79,8	80,4	79,3	70,4	68,6	83,4	82,0
	65-69 ans	81,1	81,3	81,0	71,1	68,1	83,5	83,5
	70-74 ans	74,1	73,3	74,8	63,1	61,3	75,2	76,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,6</b>	<b>77,5</b>	<b>77,7</b>	<b>70,6</b>	<b>70,2</b>	<b>81,5</b>	<b>81,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,7	4,1	2,8	3,4	2,5
	55-59 ans	3,6	4,5	2,9	5,1	3,7	4,3	2,7
	60-64 ans	4,2	5,5	3,2	6,8	3,5	5,1	3,1
	65-69 ans	4,9	6,4	3,7	7,8	4,4	6,2	3,6
	70-74 ans	5,6	7,1	4,4	8,2	5,5	6,9	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,5	99,0	99,4	99,1	99,6	98,9
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	99,4	99,3	99,4	99,1