

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	265	100	165	74	108	26	57
	55-59 ans	276	124	152	50	27	74	125
	60-64 ans	296	129	167	35	41	94	126
	65-69 ans	277	138	139	27	17	111	122
	70-74 ans	241	135	106	23	15	112	91
	50-74 ans	1 355	626	729	209	208	417	521
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	267	101	166	75	109	26	57
	55-59 ans	281	125	156	50	30	75	126
	60-64 ans	297	129	168	35	41	94	127
	65-69 ans	279	139	140	27	17	112	123
	70-74 ans	243	136	107	23	15	113	92
	50-74 ans	1 367	630	737	210	212	420	525
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	149	49	100	37	69	12	31
	55-59 ans	133	50	83	19	13	31	70
	60-64 ans	136	48	88	13	19	35	69
	65-69 ans	117	50	67	11	10	39	57
	70-74 ans	98	46	52	7	5	39	47
	50-74 ans	633	243	390	87	116	156	274
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	6	3	4	1	2	2
	55-59 ans	8	7	1	3	1	4	0
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	34	23	11	11	5	12	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	10	15	8	10	2	5
	55-59 ans	46	19	27	10	5	9	22
	60-64 ans	34	17	17	5	5	12	12
	65-69 ans	46	27	19	3	1	24	18
	70-74 ans	33	17	16	1	2	16	14
	50-74 ans	184	90	94	27	23	63	71
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	51	26	25	17	15	9	10
	55-59 ans	51	27	24	12	5	15	19
	60-64 ans	69	42	27	11	4	31	23
	65-69 ans	71	38	33	8	3	30	30
	70-74 ans	64	43	21	8	2	35	19
	50-74 ans	306	176	130	56	29	120	101
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	23	8	15	7	7	1	8
	55-59 ans	22	13	9	3	2	10	7
	60-64 ans	35	12	23	2	10	10	13
	65-69 ans	20	8	12	1	1	7	11
	70-74 ans	23	18	5	5	1	13	4
	50-74 ans	123	59	64	18	21	41	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	7	6	3	1	4	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	1	6	1	5	0	1
	55-59 ans	13	4	9	0	3	4	6
	60-64 ans	13	4	9	1	2	3	7
	65-69 ans	13	10	3	0	0	10	3
	70-74 ans	18	7	11	2	5	5	6
	50-74 ans	64	26	38	4	15	22	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	76	36	40	25	25	11	15
	55-59 ans	97	46	51	22	10	24	41
	60-64 ans	103	59	44	16	9	43	35
	65-69 ans	117	65	52	11	4	54	48
	70-74 ans	97	60	37	9	4	51	33
	50-74 ans	490	266	224	83	52	183	172
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	26	25	17	15	9	10
	55-59 ans	51	27	24	12	5	15	19
	60-64 ans	69	42	27	11	4	31	23
	65-69 ans	71	38	33	8	3	30	30
	70-74 ans	64	43	21	8	2	35	19
	50-74 ans	306	176	130	56	29	120	101
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	25	23	16	14	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	50	27	23	12	5	15	18
	60-64 ans	65	39	26	10	4	29	22
	65-69 ans	69	37	32	8	2	29	30
	70-74 ans	54	37	17	7	1	30	16
	50-74 ans	286	165	121	53	26	112	95
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	54	28	26	19	16	9	10
	55-59 ans	51	28	23	13	5	15	18
	60-64 ans	73	45	28	11	5	34	23
	65-69 ans	75	39	36	8	3	31	33
	70-74 ans	62	40	22	7	2	33	20
	50-74 ans	315	180	135	58	31	122	104
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	23	8	15	7	7	1	8
	55-59 ans	22	13	9	3	2	10	7
	60-64 ans	35	12	23	2	10	10	13
	65-69 ans	20	8	12	1	1	7	11
	70-74 ans	23	18	5	5	1	13	4
	50-74 ans	123	59	64	18	21	41	43

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,0	99,4	98,7	99,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,2	99,3	100,0	96,4	98,7	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	70-74 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	99,5	99,5	99,0	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,8	48,5	60,2	49,3	63,3	46,2	54,4
	55-59 ans	47,3	40,0	53,2	38,0	43,3	41,3	55,6
	60-64 ans	45,8	37,2	52,4	37,1	46,3	37,2	54,3
	65-69 ans	41,9	36,0	47,9	40,7	58,8	34,8	46,3
	70-74 ans	40,3	33,8	48,6	30,4	33,3	34,5	51,1
	50-74 ans	46,3	38,6	52,9	41,4	54,7	37,1	52,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	5,9	1,8	5,3	0,9	7,7	3,5
	55-59 ans	2,8	5,6	0,6	6,0	3,3	5,3	0,0
	60-64 ans	1,7	3,1	0,6	8,6	2,4	1,1	0,0
	65-69 ans	2,9	2,2	3,6	3,7	11,8	1,8	2,4
	70-74 ans	1,6	2,2	0,9	0,0	0,0	2,7	1,1
	50-74 ans	2,5	3,7	1,5	5,2	2,4	2,9	1,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	0,3	0,6	0,0	1,4	0,0	0,2	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	9,9	9,0	10,7	9,2	7,7	8,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16,4	15,2	17,3	20,0	16,7	12,0	17,5
	60-64 ans	11,4	13,2	10,1	14,3	12,2	12,8	9,4
	65-69 ans	16,5	19,4	13,6	11,1	5,9	21,4	14,6
	70-74 ans	13,6	12,5	15,0	4,3	13,3	14,2	15,2
	50-74 ans	13,5	14,3	12,8	12,9	10,8	15,0	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19,1	25,7	15,1	22,7	13,8	34,6	17,5
	55-59 ans	18,1	21,6	15,4	24,0	16,7	20,0	15,1
	60-64 ans	23,2	32,6	16,1	31,4	9,8	33,0	18,1
	65-69 ans	25,4	27,3	23,6	29,6	17,6	26,8	24,4
	70-74 ans	26,3	31,6	19,6	34,8	13,3	31,0	20,7
	50-74 ans	22,4	27,9	17,6	26,7	13,7	28,6	19,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,6	7,9	9,0	9,3	6,4	3,8	14,0
	55-59 ans	7,8	10,4	5,8	6,0	6,7	13,3	5,6
	60-64 ans	11,8	9,3	13,7	5,7	24,4	10,6	10,2
	65-69 ans	7,2	5,8	8,6	3,7	5,9	6,3	8,9
	70-74 ans	9,5	13,2	4,7	21,7	6,7	11,5	4,3
	50-74 ans	9,0	9,4	8,7	8,6	9,9	9,8	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	2,0	0,0	1,3	1,6
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	2,1	2,4
	65-69 ans	0,7	1,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	1,0	1,1	0,8	1,4	0,5	1,0	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	1,0	3,6	1,3	4,6	0,0	1,8
	55-59 ans	4,6	3,2	5,8	0,0	10,0	5,3	4,8
	60-64 ans	4,4	3,1	5,4	2,9	4,9	3,2	5,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,7	7,2	2,1	0,0	0,0	8,9	2,4
	70-74 ans	7,4	5,1	10,3	8,7	33,3	4,4	6,5
	50-74 ans	4,7	4,1	5,2	1,9	7,1	5,2	4,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,0	0,6	1,3	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	0,0	3,3	1,3	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,5	0,9	0,2	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,7	6,2	10,7	5,9	10,6	6,9
	55-59 ans	11,4	14,3	9,6	22,7	9,4	10,7	9,6
	60-64 ans	13,1	20,6	8,8	20,0	10,0	20,8	8,6
	65-69 ans	17,5	24,9	12,8	20,3	6,0	26,1	14,1
	70-74 ans	19,2	31,1	11,8	27,9	9,6	31,8	12,2
	50-74 ans	12,9	19,0	9,4	16,7	7,1	20,3	10,3
	50-74 ans **	13,8	18,6	9,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,7	3,9	7,3	3,5	8,6	4,6
	55-59 ans	6,0	8,4	4,5	12,4	4,7	6,7	4,5
	60-64 ans	8,8	14,7	5,4	13,8	4,4	15,0	5,6
	65-69 ans	10,6	14,6	8,1	14,7	4,5	14,5	8,8
	70-74 ans	12,6	22,3	6,7	24,8	4,8	21,8	7,0
	50-74 ans	8,1	12,6	5,4	11,3	4,0	13,3	6,1
	50-74 ans **	8,7	12,4	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,4	3,6	6,9	3,3	8,6	4,1
	55-59 ans	5,9	8,4	4,3	12,4	4,7	6,7	4,2
	60-64 ans	8,3	13,6	5,2	12,5	4,4	14,1	5,4
	65-69 ans	10,3	14,2	7,9	14,7	3,0	14,0	8,8
	70-74 ans	10,7	19,2	5,4	21,7	2,4	18,7	5,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,5	11,8	5,1	10,7	3,6	12,4	5,7
	50-74 ans **	8,2	11,6	5,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	8,3	4,0	8,2	3,8	8,6	4,6
	55-59 ans	6,0	8,7	4,3	13,4	4,7	6,7	4,2
	60-64 ans	9,3	15,7	5,6	13,8	5,5	16,5	5,6
	65-69 ans	11,2	14,9	8,8	14,7	4,5	15,0	9,7
	70-74 ans	12,3	20,7	7,0	21,7	4,8	20,5	7,4
	50-74 ans	8,3	12,9	5,6	11,7	4,2	13,5	6,3
	50-74 ans **	9,0	12,7	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	3,0	1,6	1,0	3,7
	55-59 ans	2,6	4,1	1,7	3,1	1,9	4,5	1,6
	60-64 ans	4,5	4,2	4,6	2,5	11,1	4,8	3,2
	65-69 ans	3,0	3,1	2,9	1,8	1,5	3,4	3,2
	70-74 ans	4,5	9,3	1,6	15,5	2,4	8,1	1,5
	50-74 ans	3,2	4,2	2,7	3,6	2,9	4,5	2,6
	50-74 ans **	3,4	4,2	2,6	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)