

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 265	2 494	2 771	1 469	1 603	1 025	1 168
	55-59 ans	4 696	2 245	2 451	448	495	1 797	1 956
	60-64 ans	5 044	2 343	2 701	439	452	1 904	2 249
	65-69 ans	5 249	2 501	2 748	393	348	2 108	2 400
	70-74 ans	4 315	2 012	2 303	214	251	1 798	2 052
	50-74 ans	24 569	11 595	12 974	2 963	3 149	8 632	9 825
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	430	228	202	162	142	66	60
	55-59 ans	373	175	198	47	59	128	139
	60-64 ans	350	179	171	51	42	128	129
	65-69 ans	377	185	192	44	41	141	151
	70-74 ans	307	141	166	22	31	119	135
	50-74 ans	1 837	908	929	326	315	582	614
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	337	175	162	124	113	51	49
	55-59 ans	276	134	142	34	38	100	104
	60-64 ans	280	148	132	35	28	113	104
	65-69 ans	299	150	149	31	28	119	121
	70-74 ans	235	113	122	17	15	96	107
	50-74 ans	1 427	720	707	241	222	479	485
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	93	53	40	38	29	15	11
	55-59 ans	97	41	56	13	21	28	35
	60-64 ans	70	31	39	16	14	15	25
	65-69 ans	78	35	43	13	13	22	30
	70-74 ans	72	28	44	5	16	23	28
	50-74 ans	410	188	222	85	93	103	129
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 172	2 441	2 731	1 431	1 574	1 010	1 157
	55-59 ans	4 599	2 204	2 395	435	474	1 769	1 921
	60-64 ans	4 974	2 312	2 662	423	438	1 889	2 224
	65-69 ans	5 171	2 466	2 705	380	335	2 086	2 370
	70-74 ans	4 243	1 984	2 259	209	235	1 775	2 024
	50-74 ans	24 159	11 407	12 752	2 878	3 056	8 529	9 696
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	154	84	70	61	41	23	29
	55-59 ans	137	85	52	25	10	60	42
	60-64 ans	187	114	73	29	17	85	56
	65-69 ans	205	133	72	31	12	102	60
	70-74 ans	182	119	63	19	11	100	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	865	535	330	165	91	370	239
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	153	83	70	61	41	22	29
	55-59 ans	137	85	52	25	10	60	42
	60-64 ans	187	114	73	29	17	85	56
	65-69 ans	204	132	72	31	12	101	60
	70-74 ans	182	119	63	19	11	100	52
	50-74 ans	863	533	330	165	91	368	239
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	130	68	62	49	36	19	26
	55-59 ans	123	75	48	19	9	56	39
	60-64 ans	164	99	65	22	15	77	50
	65-69 ans	172	109	63	27	11	82	52
	70-74 ans	152	99	53	14	9	85	44
	50-74 ans	741	450	291	131	80	319	211
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	52	51	39	28	13	23
	55-59 ans	84	50	34	15	6	35	28
	60-64 ans	114	69	45	15	11	54	34
	65-69 ans	113	70	43	22	9	48	34
	70-74 ans	104	73	31	14	6	59	25
	50-74 ans	518	314	204	105	60	209	144
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	130	68	62	49	36	19	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	123	75	48	19	9	56	39
	60-64 ans	164	99	65	22	15	77	50
	65-69 ans	171	109	62	27	11	82	51
	70-74 ans	152	99	53	14	9	85	44
	50-74 ans	740	450	290	131	80	319	210
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	130	68	62	49	36	19	26
	55-59 ans	123	75	48	19	9	56	39
	60-64 ans	164	99	65	22	15	77	50
	65-69 ans	172	109	63	27	11	82	52
	70-74 ans	152	99	53	14	9	85	44
	50-74 ans	741	450	291	131	80	319	211
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	131	69	62	49	36	20	26
	55-59 ans	123	75	48	19	9	56	39
	60-64 ans	165	99	66	22	15	77	51
	65-69 ans	173	110	63	27	11	83	52
	70-74 ans	153	99	54	14	10	85	44
	50-74 ans	745	452	293	131	81	321	212
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	22	24	15	19	7	5
	55-59 ans	36	19	17	5	4	14	13
	60-64 ans	49	24	25	3	2	21	23
	65-69 ans	41	21	20	4	2	17	18
	70-74 ans	39	17	22	2	3	15	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	211	103	108	29	30	74	78
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	9	5	4	1	2	4	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	24	14	10	4	5	10	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	28	15	13	10	3	5	10
	55-59 ans	35	24	11	10	1	14	10
	60-64 ans	36	27	9	6	4	21	5
	65-69 ans	40	24	16	3	3	21	13
	70-74 ans	36	30	6	5	1	25	5
	50-74 ans	175	120	55	34	12	86	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	31	17	14	15	6	2	8
	55-59 ans	28	18	10	4	1	14	9
	60-64 ans	42	23	19	4	5	19	14
	65-69 ans	57	46	11	15	4	31	7
	70-74 ans	47	32	15	3	4	29	11
	50-74 ans	205	136	69	41	20	95	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	11	9	2	4	1	5	1
	65-69 ans	15	9	6	3	1	6	5
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	52	32	20	10	7	22	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	15	9	6	5	5	4	1
	55-59 ans	15	12	3	0	0	12	3
	60-64 ans	18	11	7	4	1	7	6
	65-69 ans	12	5	7	0	0	5	7
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	50-74 ans	70	43	27	11	7	32	20
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	59	32	27	25	9	7	18
	55-59 ans	63	42	21	14	2	28	19
	60-64 ans	80	52	28	11	9	41	19
	65-69 ans	99	71	28	18	7	53	21
	70-74 ans	84	63	21	9	5	54	16
	50-74 ans	385	260	125	77	32	183	93
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	31	17	14	15	6	2	8
	55-59 ans	28	18	10	4	1	14	9
	60-64 ans	42	23	19	4	5	19	14
	65-69 ans	57	46	11	15	4	31	7
	70-74 ans	47	32	15	3	4	29	11
	50-74 ans	205	136	69	41	20	95	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 12 - Aveyron

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	7	7	7	3	0	4
	55-59 ans	13	7	6	2	0	5	6
	60-64 ans	14	7	7	2	2	5	5
	65-69 ans	15	12	3	6	1	6	2
	70-74 ans	13	10	3	0	2	10	1
	50-74 ans	69	43	26	17	8	26	18
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	13	11	12	4	1	7
	55-59 ans	23	16	7	7	0	9	7
	60-64 ans	28	16	12	3	5	13	7
	65-69 ans	37	31	6	10	3	21	3
	70-74 ans	38	32	6	2	3	30	3
	50-74 ans	150	108	42	34	15	74	27
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	11	9	2	4	1	5	1
	65-69 ans	15	9	6	3	1	6	5
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	50-74 ans	52	32	20	10	7	22	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	9	7	2	4	1	3	1
	65-69 ans	14	8	6	3	1	5	5
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	50-74 ans	49	29	20	10	7	19	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	7	5	2	4	1	1	1
	65-69 ans	13	7	6	2	1	5	5
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	50-74 ans	38	21	17	8	6	13	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	20	11	9	3	5	8	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	9	5	9	3	0	2
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	9	6	3	4	1	2	2
	65-69 ans	17	15	2	4	1	11	1
	70-74 ans	15	15	0	5	0	10	0
	50-74 ans	66	53	13	27	6	26	7

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	9,1	7,3	11,0	8,9	6,4	5,1
	55-59 ans	7,9	7,8	8,1	10,5	11,9	7,1	7,1
	60-64 ans	6,9	7,6	6,3	11,6	9,3	6,7	5,7
	65-69 ans	7,2	7,4	7,0	11,2	11,8	6,7	6,3
	70-74 ans	7,1	7,0	7,2	10,3	12,4	6,6	6,6
	50-74 ans	7,5	7,8	7,2	11,0	10,0	6,7	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,4	2,6	1,8	1,5	0,9
	55-59 ans	2,1	1,8	2,3	2,9	4,2	1,6	1,8
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	3,6	3,1	0,8	1,1
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	3,3	3,7	1,0	1,3
	70-74 ans	1,7	1,4	1,9	2,3	6,4	1,3	1,4
	50-74 ans	1,7	1,6	1,7	2,9	3,0	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,4	76,8	80,2	76,5	79,6	77,3	81,7
	55-59 ans	74,0	76,6	71,7	72,3	64,4	78,1	74,8
	60-64 ans	80,0	82,7	77,2	68,6	66,7	88,3	80,6
	65-69 ans	79,3	81,1	77,6	70,5	68,3	84,4	80,1
	70-74 ans	76,5	80,1	73,5	77,3	48,4	80,7	79,3
	50-74 ans	77,7	79,3	76,1	73,9	70,5	82,3	79,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,4	2,6	4,3	2,6	2,3	2,5
	55-59 ans	3,0	3,9	2,2	5,7	2,1	3,4	2,2
	60-64 ans	3,8	4,9	2,7	6,9	3,9	4,5	2,5
	65-69 ans	4,0	5,4	2,7	8,2	3,6	4,9	2,5
	70-74 ans	4,3	6,0	2,8	9,1	4,7	5,6	2,6
	50-74 ans	3,6	4,7	2,6	5,7	3,0	4,3	2,5
50-74 ans **	3,5	4,5	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,8	100,0	100,0	100,0	95,7	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,0	81,9	88,6	80,3	87,8	86,4	89,7
	55-59 ans	89,8	88,2	92,3	76,0	90,0	93,3	92,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,7	86,8	89,0	75,9	88,2	90,6	89,3
	65-69 ans	84,3	82,6	87,5	87,1	91,7	81,2	86,7
	70-74 ans	83,5	83,2	84,1	73,7	81,8	85,0	84,6
	50-74 ans	85,9	84,4	88,2	79,4	87,9	86,7	88,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	79,2	76,5	82,3	79,6	77,8	68,4	88,5
	55-59 ans	68,3	66,7	70,8	78,9	66,7	62,5	71,8
	60-64 ans	69,5	69,7	69,2	68,2	73,3	70,1	68,0
	65-69 ans	65,7	64,2	68,3	81,5	81,8	58,5	65,4
	70-74 ans	68,4	73,7	58,5	100,0	66,7	69,4	56,8
	50-74 ans	69,9	69,8	70,1	80,2	75,0	65,5	68,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	4	5	4	5	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	6	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	5	4	5	6	5	4	5
	50-74 ans	4	5	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	3 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	3 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-8)	3 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-8)	3 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	104	103	108	114	95	87
	55-59 ans	112	120	100	183	106	99	99
	60-64 ans	107	108	105	103	110	110	104
	65-69 ans	112	117	104	144	126	108	100
	70-74 ans	98	100	94	143	75	93	98
	50-74 ans	107	110	102	129	110	102	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (64-118)	88,5 (67,5-124)	80 (57-114)	95 (67-126)	86 (59-140)	83 (71-96)	70 (49-96)
	55-59 ans	83 (61-125)	85 (63-140)	82 (60-110,5)	110 (63-179)	88 (79-128)	83 (62-124,5)	80 (59-103)
	60-64 ans	93 (68-124)	95 (64-123)	90,5 (73,5-125,5)	95 (56-105)	102 (77-136)	95 (67-130)	90 (73-122)
	65-69 ans	85 (61-131,5)	84 (61-141)	86 (60-119)	112 (73-175)	83 (53-118)	80,5 (57-123)	88,5 (62-121)
	70-74 ans	83,5 (62-107)	87 (63-110)	82 (59-101)	92,5 (72-122)	48 (44-87)	86 (62-110)	82 (61,5-103)
	50-74 ans	87 (63-122)	88 (63-125)	83 (61-113)	96,5 (68-141)	87 (55-136)	87 (62-121)	82 (64-111)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,1	10,7	7,1	14,8	7,3	0,0	6,9
	55-59 ans	8,0	9,4	5,8	20,0	10,0	5,0	4,8
	60-64 ans	4,8	5,3	4,1	13,8	5,9	2,4	3,6
	65-69 ans	8,3	11,3	2,8	12,9	8,3	10,8	1,7
	70-74 ans	8,2	12,6	0,0	26,3	0,0	10,0	0,0
	50-74 ans	7,6	9,9	3,9	16,4	6,6	7,0	2,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,1	31,9	38,7	30,6	52,8	35,0	19,2
	55-59 ans	29,3	25,3	35,4	26,3	44,4	25,0	33,3
	60-64 ans	29,7	24,2	37,9	13,6	13,3	27,3	45,1
	65-69 ans	23,7	19,1	31,7	14,8	18,2	20,5	34,6
	70-74 ans	25,5	17,2	40,7	14,3	30,0	17,6	43,2
	50-74 ans	28,3	22,8	36,9	22,1	37,0	23,1	36,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	4,3	0,0	4,1	0,0	5,0	0,0
	55-59 ans	1,6	0,0	4,2	0,0	22,2	0,0	0,0
	60-64 ans	5,5	5,1	6,1	4,5	13,3	5,2	3,9
	65-69 ans	2,3	1,8	3,2	0,0	9,1	2,4	1,9
	70-74 ans	3,9	4,0	3,7	7,1	0,0	3,5	4,5
	50-74 ans	3,2	3,1	3,4	3,1	6,2	3,1	2,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	3,8
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,7	2,7	0,0	7,4	0,0	1,2	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	1,5	0,0	0,3	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,4	21,7	21,0	20,4	8,3	25,0	38,5
	55-59 ans	28,5	32,0	22,9	52,6	11,1	25,0	25,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,8	27,3	13,6	27,3	26,7	27,3	9,8
	65-69 ans	23,1	21,8	25,4	11,1	27,3	25,3	25,0
	70-74 ans	23,5	30,3	11,1	35,7	10,0	29,4	11,4
	50-74 ans	23,5	26,5	18,8	26,0	14,8	26,8	20,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,7	24,6	22,6	30,6	16,7	10,0	30,8
	55-59 ans	22,8	24,0	20,8	21,1	11,1	25,0	23,1
	60-64 ans	25,5	23,2	28,8	18,2	33,3	24,7	27,5
	65-69 ans	32,9	41,8	17,5	55,6	36,4	37,3	13,5
	70-74 ans	30,7	32,3	27,8	21,4	40,0	34,1	25,0
	50-74 ans	27,5	30,1	23,5	31,3	24,7	29,6	23,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	4,3	4,8	4,1	8,3	5,0	0,0
	55-59 ans	4,9	2,7	8,3	0,0	11,1	3,6	7,7
	60-64 ans	6,7	9,1	3,0	18,2	6,7	6,5	2,0
	65-69 ans	8,7	8,2	9,5	11,1	9,1	7,2	9,6
	70-74 ans	9,2	9,1	9,3	7,1	10,0	9,4	9,1
	50-74 ans	7,0	7,1	6,8	7,6	8,6	6,9	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	3,8
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,9
	70-74 ans	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,0	0,0	0,3	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,5	13,0	9,7	10,2	13,9	20,0	3,8
	55-59 ans	12,2	16,0	6,3	0,0	0,0	21,4	7,7
	60-64 ans	10,9	11,1	10,6	18,2	6,7	9,1	11,8
	65-69 ans	6,9	4,5	11,1	0,0	0,0	6,0	13,5
	70-74 ans	6,5	6,1	7,4	14,3	10,0	4,7	6,8
	50-74 ans	9,4	9,5	9,2	8,4	8,6	10,0	9,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,6
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,4	13,1	9,9	17,5	5,7	6,9	15,6
	55-59 ans	13,7	19,1	8,8	32,2	4,2	15,8	9,9
	60-64 ans	16,1	22,5	10,5	26,0	20,5	21,7	8,5
	65-69 ans	19,1	28,8	10,4	47,4	20,9	25,4	8,9
	70-74 ans	19,8	31,8	9,3	43,1	21,3	30,4	7,9
	50-74 ans	15,9	22,8	9,8	26,8	10,5	21,5	9,6
	50-74 ans **	15,3	21,4	9,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	7,0	5,1	10,5	3,8	2,0	6,9
	55-59 ans	6,1	8,2	4,2	9,2	2,1	7,9	4,7
	60-64 ans	8,4	9,9	7,1	9,5	11,4	10,1	6,3
	65-69 ans	11,0	18,7	4,1	39,5	11,9	14,9	3,0
	70-74 ans	11,1	16,1	6,6	14,4	17,0	16,3	5,4
	50-74 ans	8,5	11,9	5,4	14,2	6,5	11,1	5,1
	50-74 ans **	8,0	10,9	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,9	2,6	4,9	1,9	0,0	3,5
	55-59 ans	2,8	3,2	2,5	4,6	0,0	2,8	3,1
	60-64 ans	2,8	3,0	2,6	4,7	4,6	2,6	2,2
	65-69 ans	2,9	4,9	1,1	15,8	3,0	2,9	0,8
	70-74 ans	3,1	5,0	1,3	0,0	8,5	5,6	0,5
	50-74 ans	2,9	3,8	2,0	5,9	2,6	3,0	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,6	2,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	5,3	4,0	8,4	2,5	1,0	6,1
	55-59 ans	5,0	7,3	2,9	16,1	0,0	5,1	3,6
	60-64 ans	5,6	6,9	4,5	7,1	11,4	6,9	3,1
	65-69 ans	7,2	12,6	2,2	26,3	9,0	10,1	1,3
	70-74 ans	9,0	16,1	2,7	9,6	12,8	16,9	1,5
	50-74 ans	6,2	9,5	3,3	11,8	4,9	8,7	2,8
	50-74 ans **	5,9	8,7	3,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,2	1,1	1,4	1,9	1,0	0,0
	55-59 ans	1,3	0,9	1,7	0,0	2,1	1,1	1,6
	60-64 ans	2,2	3,9	0,8	9,5	2,3	2,6	0,4
	65-69 ans	2,9	3,6	2,2	7,9	3,0	2,9	2,1
	70-74 ans	3,3	4,5	2,2	4,8	4,3	4,5	2,0
	50-74 ans	2,2	2,8	1,6	3,5	2,3	2,6	1,3
50-74 ans **	2,0	2,5	1,5	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	66,7	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	55-59 ans	33,3	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	33,3
	60-64 ans	77,8	71,4	100,0	100,0	100,0	33,3	100,0
	65-69 ans	92,9	87,5	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	78,6	77,8	80,0	0,0	0,0	87,5	100,0
	50-74 ans	77,6	72,4	85,0	80,0	85,7	68,4	84,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)