

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**  
27/06/2022 - Santé publique France

1/8

**Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019, pour 99 départements**

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	30 360	16 874	13 486	11 453	8 631	5 421	4 855
	55-59 ans	29 201	16 281	12 920	4 280	2 952	12 001	9 968
	60-64 ans	34 021	18 988	15 033	4 187	2 830	14 801	12 203
	65-69 ans	38 102	21 416	16 686	3 853	2 403	17 563	14 283
	70-74 ans	35 352	19 690	15 662	2 784	1 773	16 906	13 889
	<b>50-74 ans</b>	<b>167 036</b>	<b>93 249</b>	<b>73 787</b>	<b>26 557</b>	<b>18 589</b>	<b>66 692</b>	<b>55 198</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	30 845	17 115	13 730	11 623	8 785	5 492	4 945
	55-59 ans	29 704	16 509	13 195	4 340	3 036	12 169	10 159
	60-64 ans	34 603	19 274	15 329	4 263	2 901	15 011	12 428
	65-69 ans	38 879	21 806	17 073	3 934	2 469	17 872	14 604
	70-74 ans	36 242	20 135	16 107	2 844	1 833	17 291	14 274
	<b>50-74 ans</b>	<b>170 273</b>	<b>94 839</b>	<b>75 434</b>	<b>27 004</b>	<b>19 024</b>	<b>67 835</b>	<b>56 410</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	12 755	5 896	6 859	3 806	4 259	2 090	2 600
	55-59 ans	10 946	4 867	6 079	1 079	1 280	3 788	4 799
	60-64 ans	11 221	4 891	6 330	860	1 053	4 031	5 277
	65-69 ans	11 931	5 314	6 617	760	830	4 554	5 787
	70-74 ans	11 235	4 982	6 253	594	609	4 388	5 644
	<b>50-74 ans</b>	<b>58 088</b>	<b>25 950</b>	<b>32 138</b>	<b>7 099</b>	<b>8 031</b>	<b>18 851</b>	<b>24 107</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1 643	899	744	590	482	309	262
	55-59 ans	1 511	852	659	167	124	685	535
	60-64 ans	1 611	883	728	173	114	710	614
	65-69 ans	1 636	895	741	144	83	751	658
	70-74 ans	1 397	744	653	90	63	654	590
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 798</b>	<b>4 273</b>	<b>3 525</b>	<b>1 164</b>	<b>866</b>	<b>3 109</b>	<b>2 659</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	151	96	55	70	29	26	26
	55-59 ans	158	101	57	28	14	73	43
	60-64 ans	122	61	61	17	10	44	51

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**  
27/06/2022 - Santé publique France

2/8

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>‡</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	150	79	71	5	8	74	63
	70-74 ans	114	74	40	13	4	61	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>695</b>	<b>411</b>	<b>284</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>278</b>	<b>219</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4 963	3 113	1 850	2 012	1 113	1 101	737
	55-59 ans	5 509	3 438	2 071	781	407	2 657	1 664
	60-64 ans	6 682	4 037	2 645	708	446	3 329	2 199
	65-69 ans	8 171	4 969	3 202	759	395	4 210	2 807
	70-74 ans	7 733	4 638	3 095	530	312	4 108	2 783
	<b>50-74 ans</b>	<b>33 058</b>	<b>20 195</b>	<b>12 863</b>	<b>4 790</b>	<b>2 673</b>	<b>15 405</b>	<b>10 190</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopi ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	7 996	5 218	2 778	3 764	1 953	1 454	825
	55-59 ans	8 048	5 257	2 791	1 645	749	3 612	2 042
	60-64 ans	10 337	6 738	3 599	1 756	776	4 982	2 823
	65-69 ans	11 557	7 352	4 205	1 519	725	5 833	3 480
	70-74 ans	10 431	6 609	3 822	1 003	508	5 606	3 314
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 369</b>	<b>31 174</b>	<b>17 195</b>	<b>9 687</b>	<b>4 711</b>	<b>21 487</b>	<b>12 484</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1 297	726	571	571	414	155	157
	55-59 ans	1 552	916	636	363	215	553	421
	60-64 ans	2 341	1 389	952	463	295	926	657
	65-69 ans	2 974	1 819	1 155	524	269	1 295	886
	70-74 ans	3 034	1 858	1 176	439	218	1 419	958
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 198</b>	<b>6 708</b>	<b>4 490</b>	<b>2 360</b>	<b>1 411</b>	<b>4 348</b>	<b>3 079</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopi ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	398	233	165	151	91	82	74
	55-59 ans	318	167	151	41	40	126	111
	60-64 ans	369	182	187	36	26	146	161
	65-69 ans	383	204	179	30	24	174	155
	70-74 ans	339	164	175	18	17	146	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 807</b>	<b>950</b>	<b>857</b>	<b>276</b>	<b>198</b>	<b>674</b>	<b>659</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**  
27/06/2022 - Santé publique France

3/8

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>‡</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1 253	742	511	515	318	227	193
	55-59 ans	1 294	743	551	189	147	554	404
	60-64 ans	1 538	906	632	197	130	709	502
	65-69 ans	1 603	933	670	149	91	784	579
	70-74 ans	1 512	837	675	126	74	711	601
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 200</b>	<b>4 161</b>	<b>3 039</b>	<b>1 176</b>	<b>760</b>	<b>2 985</b>	<b>2 279</b>
	A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	373	187	186	141	120	46
55-59 ans		351	165	186	47	56	118	130
60-64 ans		360	181	179	51	44	130	135
65-69 ans		450	230	220	42	42	188	178
70-74 ans		423	221	202	31	28	190	174
<b>50-74 ans</b>		<b>1 957</b>	<b>984</b>	<b>973</b>	<b>312</b>	<b>290</b>	<b>672</b>	<b>683</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté		50-54 ans	13 018	8 370	4 648	5 801	3 077	2 569
	55-59 ans	13 615	8 729	4 886	2 438	1 163	6 291	3 723
	60-64 ans	17 100	10 828	6 272	2 475	1 228	8 353	5 044
	65-69 ans	19 817	12 374	7 443	2 290	1 124	10 084	6 319
	70-74 ans	18 244	11 297	6 947	1 543	825	9 754	6 122
	<b>50-74 ans</b>	<b>81 794</b>	<b>51 598</b>	<b>30 196</b>	<b>14 547</b>	<b>7 417</b>	<b>37 051</b>	<b>22 779</b>
	A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	7 996	5 218	2 778	3 764	1 953	1 454
55-59 ans		8 048	5 257	2 791	1 645	749	3 612	2 042
60-64 ans		10 337	6 738	3 599	1 756	776	4 982	2 823
65-69 ans		11 557	7 352	4 205	1 519	725	5 833	3 480
70-74 ans		10 432	6 610	3 822	1 003	508	5 607	3 314
<b>50-74 ans</b>		<b>48 370</b>	<b>31 175</b>	<b>17 195</b>	<b>9 687</b>	<b>4 711</b>	<b>21 488</b>	<b>12 484</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)		50-54 ans	6 686	4 394	2 292	3 217	1 645	1 177
	55-59 ans	6 622	4 318	2 304	1 403	646	2 915	1 658
	60-64 ans	8 427	5 478	2 949	1 486	648	3 992	2 301
	65-69 ans	9 314	5 966	3 348	1 279	594	4 687	2 754
	70-74 ans	8 182	5 186	2 996	824	430	4 362	2 566

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

27/06/2022 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>39 231</b>	<b>25 342</b>	<b>13 889</b>	<b>8 209</b>	<b>3 963</b>	<b>17 133</b>	<b>9 926</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7 766	5 141	2 625	3 709	1 847	1 432	778
	55-59 ans	7 963	5 302	2 661	1 662	717	3 640	1 944
	60-64 ans	10 323	6 852	3 471	1 770	756	5 082	2 715
	65-69 ans	11 765	7 655	4 110	1 570	710	6 085	3 400
	70-74 ans	10 658	6 888	3 770	1 046	504	5 842	3 266
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 475</b>	<b>31 838</b>	<b>16 637</b>	<b>9 757</b>	<b>4 534</b>	<b>22 081</b>	<b>12 103</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1 300	728	572	573	415	155	157
	55-59 ans	1 563	922	641	366	217	556	424
	60-64 ans	2 347	1 391	956	464	296	927	660
	65-69 ans	2 984	1 827	1 157	527	270	1 300	887
	70-74 ans	3 041	1 863	1 178	442	218	1 421	960
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 235</b>	<b>6 731</b>	<b>4 504</b>	<b>2 372</b>	<b>1 416</b>	<b>4 359</b>	<b>3 088</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019, pour 99 départements**

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>‡</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,8	98,6	98,7	98,6	99,0	98,5
	55-59 ans	98,7	98,9	98,3	98,9	97,8	99,0	98,4
	60-64 ans	98,8	99,0	98,6	98,7	98,1	99,1	98,7
	65-69 ans	98,6	98,8	98,3	98,8	98,1	98,8	98,4
	70-74 ans	98,5	98,7	98,3	98,9	98,2	98,7	98,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,3</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,4	34,4	50,0	32,7	48,5	38,1	52,6
	55-59 ans	36,9	29,5	46,1	24,9	42,2	31,1	47,2
	60-64 ans	32,4	25,4	41,3	20,2	36,3	26,9	42,5
	65-69 ans	30,7	24,4	38,8	19,3	33,6	25,5	39,6
	70-74 ans	31,0	24,7	38,8	20,9	33,2	25,4	39,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,1</b>	<b>27,4</b>	<b>42,6</b>	<b>26,3</b>	<b>42,2</b>	<b>27,8</b>	<b>42,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	5,3	5,4	5,1	5,5	5,6	5,3
	55-59 ans	5,1	5,2	5,0	3,8	4,1	5,6	5,3
	60-64 ans	4,7	4,6	4,7	4,1	3,9	4,7	4,9
	65-69 ans	4,2	4,1	4,3	3,7	3,4	4,2	4,5
	70-74 ans	3,9	3,7	4,1	3,2	3,4	3,8	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5
	55-59 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,4
	70-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,1	18,2	13,5	17,3	12,7	20,0	14,9
	55-59 ans	18,5	20,8	15,7	18,0	13,4	21,8	16,4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**  
27/06/2022 - Santé publique France

6/8

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>f</sup>		Dépistages Subséquents <sup>‡</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19,3	20,9	17,3	16,6	15,4	22,2	17,7
	65-69 ans	21,0	22,8	18,8	19,3	16,0	23,6	19,2
	70-74 ans	21,3	23,0	19,2	18,6	17,0	23,8	19,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>21,3</b>	<b>17,1</b>	<b>17,7</b>	<b>14,1</b>	<b>22,7</b>	<b>18,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	25,9	30,5	20,2	32,4	22,2	26,5	16,7
	55-59 ans	27,1	31,8	21,2	37,9	24,7	29,7	20,1
	60-64 ans	29,9	35,0	23,5	41,2	26,7	33,2	22,7
	65-69 ans	29,7	33,7	24,6	38,6	29,4	32,6	23,8
	70-74 ans	28,8	32,8	23,7	35,3	27,7	32,4	23,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,4</b>	<b>32,9</b>	<b>22,8</b>	<b>35,9</b>	<b>24,8</b>	<b>31,7</b>	<b>22,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,2	4,2	4,9	4,7	2,8	3,2
	55-59 ans	5,2	5,5	4,8	8,4	7,1	4,5	4,1
	60-64 ans	6,8	7,2	6,2	10,9	10,2	6,2	5,3
	65-69 ans	7,6	8,3	6,8	13,3	10,9	7,2	6,1
	70-74 ans	8,4	9,2	7,3	15,4	11,9	8,2	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>6,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,3	1,0	1,5	1,5
	55-59 ans	1,1	1,0	1,1	0,9	1,3	1,0	1,1
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	0,8	0,9	1,0	1,3
	65-69 ans	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	1,0	1,1
	70-74 ans	0,9	0,8	1,1	0,6	0,9	0,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,1	4,3	3,7	4,4	3,6	4,1	3,9
	55-59 ans	4,4	4,5	4,2	4,4	4,8	4,6	4,0
	60-64 ans	4,4	4,7	4,1	4,6	4,5	4,7	4,0
	65-69 ans	4,1	4,3	3,9	3,8	3,7	4,4	4,0
	70-74 ans	4,2	4,2	4,2	4,4	4,0	4,1	4,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

27/06/2022 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>f</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	1,1	1,4	1,2	1,4	0,8	1,3
	55-59 ans	1,2	1,0	1,4	1,1	1,8	1,0	1,3
	60-64 ans	1,0	0,9	1,2	1,2	1,5	0,9	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,7	1,1	1,2
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,5	1,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,4	15,5	7,7	17,3	8,6	12,5	6,5
	55-59 ans	13,1	18,3	8,7	25,4	11,1	16,5	8,2
	60-64 ans	16,2	23,0	10,8	32,8	15,0	21,2	10,1
	65-69 ans	18,8	26,4	12,7	37,9	17,9	24,7	12,1
	70-74 ans	21,2	29,3	14,7	40,6	20,9	28,1	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>22,0</b>	<b>10,8</b>	<b>24,1</b>	<b>11,4</b>	<b>21,3</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,6</b>	<b>21,3</b>	<b>10,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	9,6	4,6	11,2	5,4	7,1	3,4
	55-59 ans	7,7	11,0	5,0	17,1	7,1	9,5	4,5
	60-64 ans	9,8	14,3	6,2	23,2	9,5	12,6	5,6
	65-69 ans	10,9	15,7	7,2	25,2	11,5	14,3	6,6
	70-74 ans	12,1	17,1	8,1	26,4	12,9	16,1	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>13,3</b>	<b>6,1</b>	<b>16,0</b>	<b>7,3</b>	<b>12,4</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>12,9</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,1	3,8	9,6	4,6	5,7	2,7
	55-59 ans	6,4	9,0	4,1	14,6	6,2	7,6	3,6
	60-64 ans	8,0	11,7	5,1	19,7	7,9	10,1	4,6
	65-69 ans	8,8	12,7	5,7	21,2	9,5	11,5	5,3
	70-74 ans	9,5	13,4	6,3	21,7	10,9	12,5	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>10,8</b>	<b>4,9</b>	<b>13,6</b>	<b>6,1</b>	<b>9,9</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,5</b>	<b>4,8</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

27/06/2022 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,5	4,4	11,1	5,1	7,0	3,2
	55-59 ans	7,7	11,1	4,7	17,3	6,8	9,5	4,3
	60-64 ans	9,8	14,6	6,0	23,4	9,2	12,9	5,4
	65-69 ans	11,1	16,3	7,0	26,0	11,3	14,9	6,5
	70-74 ans	12,4	17,9	8,0	27,5	12,8	16,8	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>13,6</b>	<b>5,9</b>	<b>16,1</b>	<b>7,0</b>	<b>12,7</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>13,1</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,7	1,2	0,8	0,6
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	3,8	2,1	1,5	0,9
	60-64 ans	2,2	3,0	1,6	6,1	3,6	2,4	1,3
	65-69 ans	2,8	3,9	2,0	8,7	4,3	3,2	1,7
	70-74 ans	3,5	4,8	2,5	11,6	5,5	4,1	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)