

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, 20 à 64 ans, France, 2022

Département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
01 Ain	1,24	[1,03-1,48]	1,38	[1,14-1,67]	1,30	[1,14-1,48]
02 Aisne	1,30	[1,06-1,60]	1,47	[1,19-1,82]	1,38	[1,19-1,60]
03 Allier	1,23	[0,94-1,61]	1,17	[0,86-1,61]	1,20	[0,98-1,48]
04 Alpes-de-Haute-Provence	1,08	[0,71-1,63]	0,41	[0,19-0,86]	0,77	[0,54-1,10]
05 Hautes-Alpes	0,71	[0,42-1,21]	0,60	[0,32-1,13]	0,66	[0,44-0,99]
06 Alpes-Maritimes	1,25	[1,08-1,45]	1,42	[1,23-1,65]	1,33	[1,20-1,47]
07 Ardèche	1,33	[1,03-1,72]	1,06	[0,77-1,45]	1,21	[0,99-1,47]
08 Ardennes	1,34	[1,01-1,78]	1,54	[1,15-2,06]	1,44	[1,17-1,76]
09 Ariège	1,15	[0,76-1,74]	1,01	[0,62-1,64]	1,09	[0,80-1,49]
10 Aube	1,07	[0,79-1,43]	1,38	[1,04-1,83]	1,21	[0,98-1,48]
11 Aude	1,77	[1,43-2,19]	1,48	[1,15-1,90]	1,63	[1,39-1,92]
12 Aveyron	1,14	[0,84-1,55]	1,48	[1,10-1,99]	1,30	[1,05-1,61]
13 Bouches-du-Rhône	1,03	[0,91-1,16]	0,80	[0,69-0,92]	0,92	[0,84-1,00]
14 Calvados	1,00	[0,82-1,23]	1,17	[0,96-1,44]	1,08	[0,94-1,25]
15 Cantal	1,90	[1,37-2,65]	1,13	[0,69-1,86]	1,57	[1,19-2,06]
16 Charente	1,55	[1,23-1,96]	1,52	[1,17-1,96]	1,54	[1,29-1,83]
17 Charente-Maritime	1,38	[1,14-1,66]	1,02	[0,80-1,29]	1,21	[1,04-1,40]
18 Cher	0,59	[0,39-0,88]	0,64	[0,41-0,98]	0,61	[0,45-0,82]
19 Corrèze	1,44	[1,07-1,94]	1,25	[0,87-1,78]	1,36	[1,08-1,70]
2A Corse-du-Sud	1,25	[0,87-1,80]	1,18	[0,79-1,77]	1,22	[0,93-1,59]
2B Haute-Corse	1,90	[1,44-2,51]	1,85	[1,36-2,50]	1,88	[1,53-2,31]
21 Côte-d'Or	0,66	[0,49-0,87]	0,61	[0,44-0,84]	0,63	[0,51-0,79]
22 Côtes-d'Armor	0,45	[0,32-0,63]	0,35	[0,23-0,54]	0,41	[0,31-0,53]
23 Creuse	1,98	[1,37-2,88]	1,57	[0,98-2,49]	1,80	[1,35-2,41]
24 Dordogne	1,80	[1,47-2,21]	1,61	[1,26-2,05]	1,71	[1,46-2,00]

Département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
25 Doubs	1,26	[1,03-1,54]	1,60	[1,32-1,95]	1,42	[1,23-1,63]
26 Drôme	1,05	[0,84-1,32]	1,40	[1,12-1,74]	1,21	[1,03-1,42]
27 Eure	1,08	[0,88-1,33]	1,36	[1,11-1,66]	1,20	[1,04-1,39]
28 Eure-et-Loir	0,79	[0,59-1,05]	0,77	[0,56-1,06]	0,78	[0,63-0,97]
29 Finistère	0,61	[0,48-0,76]	0,78	[0,63-0,98]	0,68	[0,58-0,80]
30 Gard	2,08	[1,81-2,39]	2,08	[1,79-2,41]	2,08	[1,88-2,30]
31 Haute-Garonne	0,68	[0,57-0,80]	0,67	[0,56-0,81]	0,68	[0,60-0,76]
32 Gers	1,39	[0,98-1,97]	1,26	[0,86-1,83]	1,33	[1,03-1,72]
33 Gironde	1,23	[1,10-1,39]	1,35	[1,20-1,52]	1,29	[1,18-1,40]
34 Hérault	1,14	[0,99-1,32]	1,16	[0,99-1,35]	1,15	[1,03-1,28]
35 Ille-et-Vilaine	0,57	[0,46-0,70]	0,63	[0,51-0,79]	0,60	[0,51-0,69]
36 Indre	1,15	[0,81-1,63]	1,61	[1,16-2,24]	1,36	[1,07-1,73]
37 Indre-et-Loire	0,59	[0,45-0,79]	0,53	[0,38-0,73]	0,56	[0,46-0,70]
38 Isère	0,99	[0,86-1,15]	1,02	[0,87-1,19]	1,01	[0,90-1,12]
39 Jura	1,14	[0,83-1,57]	0,98	[0,67-1,42]	1,07	[0,84-1,36]
40 Landes	2,89	[2,48-3,37]	2,70	[2,27-3,21]	2,81	[2,51-3,15]
41 Loir-et-Cher	0,92	[0,67-1,26]	0,65	[0,43-0,99]	0,80	[0,62-1,03]
42 Loire	1,46	[1,25-1,72]	1,44	[1,20-1,72]	1,45	[1,29-1,64]
43 Haute-Loire	1,43	[1,06-1,93]	1,34	[0,95-1,89]	1,39	[1,11-1,74]
44 Loire-Atlantique	0,79	[0,68-0,92]	0,96	[0,83-1,12]	0,87	[0,78-0,97]
45 Loiret	0,76	[0,60-0,96]	0,79	[0,62-1,02]	0,78	[0,66-0,92]
46 Lot	1,29	[0,89-1,88]	0,80	[0,49-1,31]	1,08	[0,80-1,45]
47 Lot-et-Garonne	1,10	[0,82-1,48]	1,32	[0,99-1,77]	1,20	[0,98-1,48]
48 Lozère	1,04	[0,59-1,84]	1,15	[0,61-2,14]	1,10	[0,72-1,67]
49 Maine-et-Loire	0,30	[0,21-0,42]	0,24	[0,16-0,36]	0,27	[0,21-0,35]
50 Manche	0,92	[0,71-1,18]	0,89	[0,67-1,19]	0,91	[0,75-1,10]
51 Marne	1,15	[0,94-1,42]	1,67	[1,38-2,02]	1,39	[1,21-1,60]

Département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
52 Haute-Marne	0,53	[0,30-0,93]	0,67	[0,38-1,19]	0,60	[0,40-0,90]
53 Mayenne	0,79	[0,56-1,11]	0,40	[0,23-0,68]	0,62	[0,46-0,83]
54 Meurthe-et-Moselle	0,62	[0,49-0,80]	0,64	[0,49-0,84]	0,63	[0,53-0,76]
55 Meuse	0,70	[0,44-1,13]	0,29	[0,13-0,65]	0,52	[0,35-0,79]
56 Morbihan	0,48	[0,36-0,64]	0,71	[0,55-0,92]	0,59	[0,49-0,71]
57 Moselle	0,62	[0,51-0,76]	0,78	[0,64-0,95]	0,70	[0,60-0,80]
58 Nièvre	0,97	[0,65-1,46]	0,84	[0,52-1,37]	0,92	[0,67-1,25]
59 Nord	1,25	[1,14-1,38]	1,23	[1,11-1,37]	1,24	[1,16-1,33]
60 Oise	1,14	[0,96-1,35]	1,07	[0,88-1,30]	1,11	[0,98-1,26]
61 Orne	1,37	[1,03-1,83]	1,57	[1,16-2,11]	1,46	[1,19-1,79]
62 Pas-de-Calais	1,28	[1,13-1,44]	1,40	[1,23-1,60]	1,34	[1,22-1,46]
63 Puy-de-Dôme	1,00	[0,81-1,22]	1,28	[1,05-1,57]	1,13	[0,98-1,30]
64 Pyrénées-Atlantiques	2,41	[2,12-2,75]	2,09	[1,80-2,44]	2,27	[2,05-2,50]
65 Hautes-Pyrénées	1,87	[1,44-2,44]	1,77	[1,32-2,38]	1,82	[1,50-2,21]
66 Pyrénées-Orientales	1,34	[1,07-1,67]	1,22	[0,96-1,56]	1,28	[1,08-1,51]
67 Bas-Rhin	1,19	[1,03-1,37]	1,28	[1,11-1,49]	1,23	[1,11-1,37]
68 Haut-Rhin	2,41	[2,13-2,72]	2,21	[1,92-2,54]	2,32	[2,12-2,55]
69 Rhône	0,99	[0,88-1,12]	0,89	[0,77-1,03]	0,94	[0,86-1,04]
70 Haute-Saône	1,81	[1,40-2,36]	1,21	[0,85-1,72]	1,55	[1,25-1,91]
71 Saône-et-Loire	1,08	[0,86-1,35]	0,92	[0,71-1,20]	1,01	[0,85-1,20]
72 Sarthe	1,91	[1,62-2,25]	1,89	[1,58-2,27]	1,90	[1,69-2,15]
73 Savoie	1,78	[1,48-2,14]	1,71	[1,39-2,10]	1,75	[1,52-2,00]
74 Haute-Savoie	1,36	[1,17-1,58]	1,12	[0,93-1,34]	1,25	[1,11-1,40]
75 Paris	0,37	[0,31-0,45]	0,48	[0,40-0,57]	0,42	[0,37-0,48]
76 Seine-Maritime	0,90	[0,77-1,06]	0,80	[0,66-0,96]	0,85	[0,76-0,96]
77 Seine-et-Marne	0,82	[0,70-0,95]	0,73	[0,62-0,87]	0,78	[0,69-0,87]
78 Yvelines	0,44	[0,36-0,54]	0,47	[0,38-0,58]	0,46	[0,39-0,53]

Département de résidence	CMF Hommes	IC95% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95% CMF Ensemble
79 Deux-Sèvres	0,65	[0,46-0,92]	1,18	[0,89-1,57]	0,89	[0,72-1,11]
80 Somme	0,66	[0,50-0,87]	0,82	[0,62-1,07]	0,73	[0,60-0,89]
81 Tarn	1,59	[1,28-1,98]	0,95	[0,70-1,29]	1,30	[1,09-1,55]
82 Tarn-et-Garonne	1,16	[0,85-1,57]	0,63	[0,40-1,00]	0,92	[0,72-1,19]
83 Var	1,45	[1,27-1,67]	1,33	[1,14-1,55]	1,39	[1,26-1,54]
84 Vaucluse	1,34	[1,10-1,64]	1,14	[0,91-1,44]	1,25	[1,07-1,45]
85 Vendée	0,76	[0,60-0,96]	0,97	[0,77-1,22]	0,86	[0,73-1,01]
86 Vienne	0,94	[0,72-1,23]	1,17	[0,90-1,52]	1,05	[0,87-1,26]
87 Haute-Vienne	1,85	[1,50-2,28]	1,41	[1,09-1,83]	1,65	[1,40-1,94]
88 Vosges	0,92	[0,68-1,24]	0,92	[0,66-1,28]	0,92	[0,74-1,15]
89 Yonne	0,81	[0,58-1,13]	1,17	[0,87-1,57]	0,98	[0,78-1,22]
90 Territoire de Belfort	1,78	[1,27-2,49]	2,32	[1,67-3,22]	2,02	[1,60-2,56]
91 Essonne	0,62	[0,52-0,75]	0,61	[0,49-0,74]	0,61	[0,54-0,70]
92 Hauts-de-Seine	0,53	[0,44-0,63]	0,70	[0,60-0,83]	0,61	[0,54-0,69]
93 Seine-Saint-Denis	0,56	[0,47-0,66]	0,69	[0,58-0,82]	0,62	[0,55-0,70]
94 Val-de-Marne	0,60	[0,50-0,72]	0,54	[0,44-0,66]	0,57	[0,50-0,65]
95 Val-d'Oise	0,71	[0,60-0,85]	0,62	[0,51-0,76]	0,67	[0,59-0,77]
971 Guadeloupe	0,92	[0,69-1,25]	0,75	[0,54-1,04]	0,82	[0,66-1,03]
972 Martinique	0,37	[0,22-0,61]	0,27	[0,16-0,48]	0,32	[0,22-0,46]
973 Guyane	0,13	[0,05-0,33]	0,25	[0,13-0,48]	0,19	[0,11-0,32]
974 La Réunion	0,67	[0,53-0,83]	0,58	[0,45-0,74]	0,62	[0,53-0,73]

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé du département sur le taux d'incidence standardisé national

* Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)

Exploitation Santé publique France - Juillet 2023