

Evolution du taux d'incidence pour 100 000 personnes-années des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire
selon l'âge, chez les hommes, France métropolitaine, 2006 à 2022

Age	Hommes Inc.(n) 2006	Hommes Inc.(n) 2007	Hommes Inc.(n) 2008	Hommes Inc.(n) 2009	Hommes Inc.(n) 2010	Hommes Inc.(n) 2011	Hommes Inc.(n) 2012	Hommes Inc.(n) 2013	Hommes Inc.(n) 2014	Hommes Inc.(n) 2015
0 à 19 ans	2 (122)	1 (111)	2 (120)	2 (123)	2 (121)	1 (105)	1 (83)	1 (67)	1 (84)	1 (71)
20 à 24 ans	29 (562)	27 (528)	26 (502)	29 (567)	27 (528)	24 (466)	22 (431)	23 (443)	23 (426)	16 (305)
25 à 29 ans	65 (1 238)	63 (1 221)	66 (1 274)	65 (1 261)	64 (1 225)	60 (1 138)	58 (1 109)	54 (1 014)	55 (1 046)	52 (977)
30 à 34 ans	117 (2 412)	117 (2 332)	110 (2 140)	112 (2 128)	104 (1 990)	99 (1 923)	96 (1 893)	95 (1 879)	97 (1 913)	91 (1 776)
35 à 39 ans	149 (3 213)	142 (3 085)	144 (3 153)	141 (3 092)	133 (2 863)	121 (2 553)	123 (2 513)	117 (2 319)	114 (2 217)	105 (2 045)
40 à 44 ans	147 (3 198)	145 (3 164)	141 (3 070)	134 (2 905)	133 (2 878)	121 (2 629)	118 (2 580)	120 (2 637)	113 (2 497)	108 (2 347)
45 à 49 ans	127 (2 663)	123 (2 593)	123 (2 605)	118 (2 532)	113 (2 428)	104 (2 252)	106 (2 302)	104 (2 249)	99 (2 141)	96 (2 058)
50 à 54 ans	116 (2 356)	110 (2 223)	108 (2 183)	107 (2 187)	103 (2 101)	92 (1 904)	94 (1 948)	89 (1 863)	87 (1 831)	84 (1 776)
55 à 59 ans	87 (1 787)	84 (1 723)	85 (1 716)	89 (1 776)	87 (1 718)	81 (1 596)	81 (1 604)	79 (1 553)	77 (1 532)	80 (1 590)
60 à 64 ans	69 (972)	64 (999)	63 (1 050)	63 (1 128)	60 (1 131)	60 (1 168)	55 (1 069)	59 (1 143)	55 (1 055)	58 (1 104)
65 à 69 ans	62 (734)	64 (746)	63 (740)	55 (659)	54 (658)	52 (682)	50 (725)	51 (799)	48 (801)	46 (819)
70 à 74 ans	51 (557)	52 (569)	52 (564)	48 (521)	49 (534)	45 (476)	49 (519)	47 (505)	44 (486)	43 (482)
75 à 79 ans	33 (297)	38 (349)	38 (351)	36 (341)	34 (323)	32 (300)	34 (321)	34 (317)	35 (330)	34 (317)
80 à 84 ans	19 (117)	21 (129)	21 (135)	20 (130)	19 (125)	21 (146)	21 (144)	19 (133)	23 (168)	20 (147)
85 et plus	7 (26)	7 (29)	7 (31)	6 (27)	8 (37)	7 (34)	7 (37)	9 (48)	8 (44)	6 (39)
20 à 64 ans	103 (18 401)	100 (17 868)	98 (17 693)	97 (17 576)	93 (16 862)	86 (15 629)	85 (15 449)	83 (15 100)	81 (14 658)	78 (13 978)
Population	68 (20 254)	66 (19 801)	65 (19 634)	64 (19 377)	61 (18 660)	57 (17 372)	56 (17 278)	55 (16 969)	53 (16 571)	51 (15 853)

Evolution du taux d'incidence pour 100 000 personnes-années des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire selon l'âge, chez les hommes, France métropolitaine, 2006 à 2022 (Fin)

Age	Hommes Inc.(n) 2016	Hommes Inc.(n) 2017	Hommes Inc.(n) 2018	Hommes Inc.(n) 2019	Hommes Inc.(n) 2020	Hommes Inc.(n) 2021	Hommes Inc.(n) 2022
0 à 19 ans	1 (61)	1 (66)	1 (72)	1 (65)	1 (60)	1 (60)	1 (61)
20 à 24 ans	17 (320)	18 (333)	16 (293)	14 (253)	13 (250)	12 (231)	11 (221)
25 à 29 ans	48 (894)	46 (852)	44 (804)	36 (659)	33 (593)	33 (595)	27 (491)
30 à 34 ans	88 (1 710)	82 (1 577)	77 (1 479)	69 (1 329)	58 (1 115)	59 (1 149)	54 (1 047)
35 à 39 ans	104 (2 059)	103 (2 076)	96 (1 934)	86 (1 725)	75 (1 507)	79 (1 560)	72 (1 431)
40 à 44 ans	106 (2 243)	104 (2 124)	97 (1 932)	86 (1 691)	74 (1 450)	77 (1 533)	72 (1 466)
45 à 49 ans	94 (2 017)	92 (1 986)	84 (1 843)	76 (1 667)	70 (1 502)	72 (1 515)	67 (1 373)
50 à 54 ans	87 (1 849)	86 (1 835)	81 (1 729)	73 (1 550)	59 (1 248)	65 (1 376)	59 (1 267)
55 à 59 ans	76 (1 533)	77 (1 546)	71 (1 433)	66 (1 360)	57 (1 175)	60 (1 260)	53 (1 115)
60 à 64 ans	55 (1 047)	57 (1 073)	53 (999)	50 (958)	41 (777)	41 (792)	41 (806)
65 à 69 ans	50 (921)	49 (893)	49 (887)	44 (790)	37 (660)	42 (741)	39 (698)
70 à 74 ans	44 (523)	45 (593)	43 (615)	36 (550)	35 (573)	36 (602)	36 (601)
75 à 79 ans	37 (343)	39 (360)	34 (317)	33 (311)	28 (278)	29 (303)	30 (348)
80 à 84 ans	22 (163)	23 (171)	25 (188)	21 (156)	14 (102)	21 (156)	20 (150)
85 et plus	8 (52)	7 (43)	6 (40)	9 (62)	6 (46)	7 (51)	7 (50)
20 à 64 ans	76 (13 672)	75 (13 402)	70 (12 446)	63 (11 192)	54 (9 617)	56 (10 011)	51 (9 217)
Population	50 (15 735)	50 (15 528)	46 (14 565)	42 (13 126)	36 (11 336)	38 (11 924)	35 (11 125)