

Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux du syndrome du canal carpien au taux d'incidence national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, 20 à 64 ans, France, 2022

| Département de résidence | CMF Hommes | IC95% CMF Hommes | CMF Femmes | IC95% CMF Femmes | CMF Ensemble | IC95% CMF Ensemble |
|----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 01 Ain | 1,25 | [1,12-1,40] | 1,16 | [1,07-1,26] | 1,19 | [1,11-1,27] |
| 02 Aisne | 1,50 | [1,34-1,69] | 1,67 | [1,54-1,81] | 1,60 | [1,50-1,71] |
| 03 Allier | 1,48 | [1,27-1,72] | 1,41 | [1,26-1,58] | 1,43 | [1,31-1,57] |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 0,81 | [0,61-1,07] | 0,72 | [0,58-0,89] | 0,75 | [0,63-0,89] |
| 05 Hautes-Alpes | 1,31 | [1,03-1,66] | 1,07 | [0,88-1,30] | 1,14 | [0,98-1,33] |
| 06 Alpes-Maritimes | 0,67 | [0,60-0,76] | 0,80 | [0,74-0,86] | 0,76 | [0,71-0,81] |
| 07 Ardèche | 1,58 | [1,37-1,82] | 1,20 | [1,07-1,35] | 1,33 | [1,21-1,45] |
| 08 Ardennes | 1,94 | [1,68-2,23] | 1,83 | [1,64-2,03] | 1,86 | [1,71-2,02] |
| 09 Ariège | 0,73 | [0,54-1,00] | 0,69 | [0,55-0,87] | 0,70 | [0,59-0,84] |
| 10 Aube | 1,28 | [1,09-1,52] | 1,30 | [1,15-1,46] | 1,29 | [1,17-1,42] |
| 11 Aude | 1,06 | [0,90-1,25] | 0,99 | [0,87-1,12] | 1,01 | [0,92-1,12] |
| 12 Aveyron | 1,22 | [1,02-1,45] | 1,12 | [0,97-1,28] | 1,14 | [1,03-1,27] |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1,01 | [0,93-1,08] | 1,00 | [0,95-1,05] | 1,01 | [0,97-1,05] |
| 14 Calvados | 1,58 | [1,43-1,74] | 1,63 | [1,51-1,75] | 1,61 | [1,52-1,71] |
| 15 Cantal | 1,31 | [1,04-1,66] | 1,32 | [1,11-1,57] | 1,31 | [1,14-1,50] |
| 16 Charente | 1,03 | [0,87-1,22] | 1,04 | [0,92-1,18] | 1,03 | [0,94-1,14] |
| 17 Charente-Maritime | 1,20 | [1,06-1,35] | 1,04 | [0,95-1,14] | 1,09 | [1,02-1,18] |
| 18 Cher | 1,41 | [1,21-1,66] | 1,35 | [1,19-1,52] | 1,36 | [1,24-1,50] |
| 19 Corrèze | 1,37 | [1,14-1,64] | 1,39 | [1,21-1,58] | 1,37 | [1,23-1,53] |
| 2A Corse-du-Sud | 0,68 | [0,50-0,93] | 0,87 | [0,72-1,06] | 0,81 | [0,68-0,95] |
| 2B Haute-Corse | 0,55 | [0,40-0,75] | 0,42 | [0,32-0,54] | 0,46 | [0,38-0,57] |
| 21 Côte-d'Or | 0,86 | [0,73-1,00] | 0,97 | [0,88-1,08] | 0,93 | [0,85-1,02] |
| 22 Côtes-d'Armor | 1,01 | [0,88-1,15] | 0,83 | [0,75-0,93] | 0,89 | [0,82-0,97] |
| 23 Creuse | 0,99 | [0,73-1,34] | 1,19 | [0,97-1,47] | 1,11 | [0,93-1,32] |
| 24 Dordogne | 1,38 | [1,21-1,58] | 1,33 | [1,20-1,48] | 1,35 | [1,25-1,47] |

| Département de résidence | CMF Hommes | IC95% CMF Hommes | CMF Femmes | IC95% CMF Femmes | CMF Ensemble | IC95% CMF Ensemble |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 25 Doubs | 0,77 | [0,66-0,90] | 1,00 | [0,90-1,11] | 0,91 | [0,84-1,00] |
| 26 Drôme | 1,47 | [1,31-1,65] | 1,37 | [1,25-1,49] | 1,40 | [1,31-1,51] |
| 27 Eure | 1,38 | [1,23-1,54] | 1,48 | [1,37-1,60] | 1,44 | [1,35-1,54] |
| 28 Eure-et-Loir | 1,37 | [1,19-1,56] | 1,22 | [1,10-1,35] | 1,26 | [1,16-1,37] |
| 29 Finistère | 0,84 | [0,75-0,94] | 0,76 | [0,69-0,83] | 0,78 | [0,73-0,84] |
| 30 Gard | 1,07 | [0,95-1,20] | 1,00 | [0,92-1,09] | 1,03 | [0,96-1,10] |
| 31 Haute-Garonne | 0,67 | [0,60-0,74] | 0,63 | [0,58-0,68] | 0,64 | [0,60-0,68] |
| 32 Gers | 1,08 | [0,86-1,35] | 0,79 | [0,66-0,96] | 0,90 | [0,77-1,04] |
| 33 Gironde | 0,98 | [0,91-1,07] | 0,96 | [0,90-1,02] | 0,97 | [0,92-1,02] |
| 34 Hérault | 0,91 | [0,82-1,01] | 0,84 | [0,78-0,91] | 0,87 | [0,82-0,92] |
| 35 Ille-et-Vilaine | 0,78 | [0,70-0,87] | 0,81 | [0,75-0,88] | 0,80 | [0,75-0,85] |
| 36 Indre | 1,52 | [1,27-1,82] | 1,30 | [1,13-1,50] | 1,37 | [1,23-1,53] |
| 37 Indre-et-Loire | 1,12 | [0,99-1,27] | 1,23 | [1,13-1,34] | 1,19 | [1,11-1,28] |
| 38 Isère | 1,20 | [1,11-1,31] | 1,20 | [1,13-1,28] | 1,20 | [1,14-1,26] |
| 39 Jura | 1,49 | [1,26-1,75] | 1,20 | [1,05-1,37] | 1,29 | [1,17-1,44] |
| 40 Landes | 1,33 | [1,16-1,52] | 1,20 | [1,08-1,33] | 1,24 | [1,14-1,35] |
| 41 Loir-et-Cher | 1,47 | [1,27-1,70] | 1,45 | [1,30-1,61] | 1,45 | [1,33-1,58] |
| 42 Loire | 1,18 | [1,06-1,32] | 1,11 | [1,02-1,20] | 1,13 | [1,06-1,20] |
| 43 Haute-Loire | 1,34 | [1,12-1,61] | 1,03 | [0,88-1,20] | 1,13 | [1,01-1,28] |
| 44 Loire-Atlantique | 0,84 | [0,77-0,93] | 0,87 | [0,82-0,93] | 0,86 | [0,82-0,91] |
| 45 Loiret | 1,23 | [1,10-1,38] | 1,24 | [1,14-1,35] | 1,24 | [1,16-1,32] |
| 46 Lot | 1,51 | [1,23-1,86] | 1,31 | [1,12-1,54] | 1,38 | [1,22-1,57] |
| 47 Lot-et-Garonne | 1,39 | [1,19-1,62] | 0,93 | [0,81-1,07] | 1,09 | [0,99-1,21] |
| 48 Lozère | 1,30 | [0,95-1,79] | 0,80 | [0,59-1,08] | 0,97 | [0,78-1,21] |
| 49 Maine-et-Loire | 1,41 | [1,28-1,55] | 1,25 | [1,16-1,35] | 1,30 | [1,22-1,38] |
| 50 Manche | 1,18 | [1,04-1,35] | 1,21 | [1,09-1,33] | 1,19 | [1,10-1,29] |
| 51 Marne | 1,39 | [1,24-1,56] | 1,75 | [1,63-1,89] | 1,63 | [1,53-1,73] |

| Département de résidence | CMF Hommes | IC95% CMF Hommes | CMF Femmes | IC95% CMF Femmes | CMF Ensemble | IC95% CMF Ensemble |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 52 Haute-Marne | 1,68 | [1,39-2,03] | 1,41 | [1,20-1,65] | 1,49 | [1,32-1,69] |
| 53 Mayenne | 1,44 | [1,23-1,68] | 1,49 | [1,33-1,67] | 1,46 | [1,33-1,60] |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 1,25 | [1,12-1,39] | 1,32 | [1,22-1,43] | 1,29 | [1,21-1,38] |
| 55 Meuse | 1,46 | [1,20-1,77] | 1,71 | [1,49-1,96] | 1,60 | [1,43-1,79] |
| 56 Morbihan | 0,79 | [0,69-0,90] | 0,90 | [0,82-0,99] | 0,86 | [0,80-0,93] |
| 57 Moselle | 1,16 | [1,06-1,27] | 1,12 | [1,05-1,20] | 1,13 | [1,07-1,20] |
| 58 Nièvre | 1,85 | [1,55-2,20] | 1,74 | [1,52-1,98] | 1,77 | [1,59-1,97] |
| 59 Nord | 0,99 | [0,93-1,06] | 1,08 | [1,03-1,13] | 1,05 | [1,01-1,09] |
| 60 Oise | 1,04 | [0,93-1,16] | 0,99 | [0,91-1,07] | 1,00 | [0,94-1,07] |
| 61 Orne | 1,51 | [1,29-1,78] | 1,42 | [1,25-1,60] | 1,44 | [1,31-1,59] |
| 62 Pas-de-Calais | 1,03 | [0,94-1,12] | 1,26 | [1,19-1,33] | 1,17 | [1,12-1,23] |
| 63 Puy-de-Dôme | 1,01 | [0,89-1,14] | 0,93 | [0,85-1,02] | 0,95 | [0,88-1,03] |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 1,23 | [1,10-1,38] | 1,01 | [0,92-1,10] | 1,09 | [1,01-1,16] |
| 65 Hautes-Pyrénées | 0,88 | [0,70-1,11] | 0,75 | [0,62-0,89] | 0,79 | [0,69-0,91] |
| 66 Pyrénées-Orientales | 0,94 | [0,80-1,10] | 0,84 | [0,74-0,94] | 0,88 | [0,80-0,96] |
| 67 Bas-Rhin | 1,28 | [1,18-1,40] | 1,17 | [1,10-1,25] | 1,21 | [1,15-1,27] |
| 68 Haut-Rhin | 1,27 | [1,15-1,41] | 1,37 | [1,28-1,47] | 1,33 | [1,26-1,41] |
| 69 Rhône | 0,80 | [0,73-0,87] | 0,81 | [0,76-0,86] | 0,80 | [0,76-0,84] |
| 70 Haute-Saône | 1,13 | [0,93-1,37] | 1,06 | [0,91-1,23] | 1,07 | [0,95-1,21] |
| 71 Saône-et-Loire | 1,58 | [1,41-1,76] | 1,45 | [1,33-1,57] | 1,49 | [1,39-1,59] |
| 72 Sarthe | 1,56 | [1,39-1,74] | 1,49 | [1,37-1,62] | 1,51 | [1,41-1,61] |
| 73 Savoie | 0,97 | [0,83-1,13] | 0,98 | [0,88-1,10] | 0,97 | [0,89-1,06] |
| 74 Haute-Savoie | 1,19 | [1,07-1,32] | 1,01 | [0,93-1,09] | 1,07 | [1,00-1,14] |
| 75 Paris | 0,32 | [0,28-0,36] | 0,42 | [0,39-0,46] | 0,39 | [0,36-0,41] |
| 76 Seine-Maritime | 1,20 | [1,10-1,31] | 1,33 | [1,25-1,41] | 1,28 | [1,22-1,35] |
| 77 Seine-et-Marne | 0,90 | [0,82-0,99] | 0,92 | [0,86-0,98] | 0,91 | [0,87-0,96] |
| 78 Yvelines | 0,82 | [0,74-0,90] | 0,83 | [0,78-0,89] | 0,83 | [0,78-0,88] |

| Département de résidence | CMF Hommes | IC95% CMF Hommes | CMF Femmes | IC95% CMF Femmes | CMF Ensemble | IC95% CMF Ensemble |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| 79 Deux-Sèvres | 1,27 | [1,09-1,47] | 1,17 | [1,04-1,31] | 1,20 | [1,09-1,31] |
| 80 Somme | 1,49 | [1,33-1,67] | 1,44 | [1,33-1,57] | 1,46 | [1,36-1,56] |
| 81 Tarn | 1,06 | [0,90-1,24] | 1,09 | [0,97-1,22] | 1,08 | [0,99-1,19] |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1,22 | [1,02-1,46] | 0,94 | [0,81-1,10] | 1,04 | [0,93-1,16] |
| 83 Var | 1,31 | [1,20-1,43] | 1,14 | [1,06-1,21] | 1,20 | [1,14-1,26] |
| 84 Vaucluse | 1,27 | [1,12-1,44] | 1,05 | [0,95-1,15] | 1,13 | [1,04-1,22] |
| 85 Vendée | 1,25 | [1,12-1,39] | 1,30 | [1,20-1,41] | 1,28 | [1,20-1,36] |
| 86 Vienne | 0,98 | [0,84-1,15] | 0,98 | [0,87-1,10] | 0,98 | [0,89-1,08] |
| 87 Haute-Vienne | 0,95 | [0,80-1,13] | 0,80 | [0,69-0,92] | 0,85 | [0,76-0,95] |
| 88 Vosges | 1,35 | [1,16-1,56] | 1,44 | [1,29-1,59] | 1,40 | [1,28-1,52] |
| 89 Yonne | 1,77 | [1,54-2,02] | 1,61 | [1,45-1,78] | 1,66 | [1,53-1,80] |
| 90 Territoire de Belfort | 0,84 | [0,62-1,13] | 0,81 | [0,65-1,01] | 0,82 | [0,68-0,98] |
| 91 Essonne | 0,80 | [0,72-0,88] | 0,90 | [0,84-0,96] | 0,86 | [0,81-0,91] |
| 92 Hauts-de-Seine | 0,41 | [0,36-0,46] | 0,50 | [0,46-0,55] | 0,48 | [0,44-0,51] |
| 93 Seine-Saint-Denis | 0,46 | [0,41-0,52] | 0,66 | [0,61-0,71] | 0,59 | [0,55-0,62] |
| 94 Val-de-Marne | 0,57 | [0,51-0,64] | 0,77 | [0,72-0,83] | 0,71 | [0,66-0,75] |
| 95 Val-d'Oise | 0,61 | [0,54-0,69] | 0,74 | [0,69-0,80] | 0,70 | [0,65-0,74] |
| 971 Guadeloupe | 0,29 | [0,21-0,40] | 0,55 | [0,47-0,64] | 0,49 | [0,42-0,56] |
| 972 Martinique | 0,53 | [0,42-0,68] | 0,98 | [0,87-1,10] | 0,87 | [0,78-0,97] |
| 973 Guyane | 0,30 | [0,20-0,46] | 0,44 | [0,35-0,56] | 0,40 | [0,33-0,49] |
| 974 La Réunion | 0,19 | [0,15-0,25] | 0,22 | [0,19-0,26] | 0,22 | [0,19-0,25] |

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé du département sur le taux d'incidence standardisé national

* Standardisation sur l'âge de la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)

Exploitation Santé publique France - Juillet 2023